

CATALOGUE



2024



[EMG-RADIO.COM](http://EMG-RADIO.COM)

## CONTACT :



**02.35.19.29.30**



**EMG@EMGSAS.FR**



**32 RUE DE FLEURUS -  
76600 LE HAVRE**



**@EMGRADIO**



**@EMG\_RADIO**



**@EMG-RADIO**

## NOTRE APPROCHE



**FAQ**



**FORMULAIRE**







PROFITEZ DE 5% DE RÉDUCTION SUR NOTRE SITE  
MARCHAND AVEC LE CODE :

**CATALOGUEEMG**

## QUI SOMMES NOUS ?

*UNE TECHNOLOGIE SIMPLE, FIABLE, SÉCURISANTE, SURPRENANTE  
ET ABORDABLE*

À UNE ÉPOQUE OÙ LA TECHNOLOGIE ÉVOLUE PLUS VITE QUE LA LUMIÈRE IL Y A DES CHOSSES QUI PAR LEUR CONCEPTION RESTENT IMMUABLES...ET DES ATTENTES QUI RESTENT CONSTANTES.

EMG INTERVIENT DEPUIS PLUS DE 30 ANS AUPRÈS DES CLIENTS NORMANDS DANS DES SECTEURS AUSSI DIVERSIFIÉS QUE L'INDUSTRIE, LES ENCEINTES SPORTIVES, LA SANTÉ, LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LA SÉCURITÉ, LES SALLES DE SPECTACLES, LES TRAVAUX PUBLICS, ETC.

NOUS FOURNISSONS DES SYSTÈMES DE RADIOCOMMUNICATIONS COMPLETS (INFRASTRUCTURE, TERMINAUX RADIO), DU MATÉRIEL DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS ISOLÉS, DES MOYENS DE COMMUNICATION EN MILIEU BRUYANT, ET ASSURONS LA MAINTENANCE DE VOS INFRASTRUCTURES, COUVERTURE RÉSEAU, INTERVENTION SUR SITE, LA PRÉVENTION DES RISQUES, EN CONTINU ET SANS INTERRUPTION TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

DISTRIBUTEUR MAJEUR DES SOLUTIONS DE COMMUNICATIONS MODERNES, EMG COLLABORE AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE FABRICANTS TELS MOTOROLA, ICOM, TAIT, KENWOOD, HYTERA... NOS ÉQUIPES ONT TOUJOURS EU À CŒUR D'OBTENIR LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS À TRAVERS UNE ÉCOUTE ACTIVE DE LEURS BESOINS ET UNE CAPACITÉ À ÉLABORER DES SOLUTIONS TECHNIQUES ADAPTÉES.

NOTRE EXIGENCE EST LE GARANT DE VOTRE SATISFACTION.

LE MONDE DES TÉLÉCOMS N'A PLUS DE SECRETS POUR NOUS, NOS ÉQUIPES COMMERCIALES ET TECHNIQUES SE TIENNENT INFORMÉES EN PERMANENCE DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DU MARCHÉ.

CONNECTEZ-VOUS À L'AVENIR DÈS AUJOURD'HUI.



# SOMMAIRE

LAISSEZ VOTRE AVIS ★

1

SOLUTION RADIOCOMMUNICATION  
(NUMÉRIQUE)

5

SOLUTION RADIO SANS LICENCE

2

SOLUTION LTE OPÉRÉE

6

SOLUTION COMMUNICATION  
EN MILIEU BRUYANT

3

SOLUTION COMMUNICATION ATEX

7

VIDÉO SURVEILLANCE

4

SOLUTION COMMUNICATION PTI

8

INFRASTRUCTURE

MARQUES  
PARTENAIRES :

**OTTO**

**ICOM**

**Hytera**

**ecom**  
A PEPPERL+FUCHS BRAND

**3M**

**PELTOR™**

**KENWOOD**

**i.safe** MOBILE

**TELOX**

**Hanwha**

**RugGear®**

**HIKVISION®**

**Σ**

**tait**  
communications

**MOTOROLA**



# LEXIQUE :

 AUTONOMIE

 DIMENSION

 INDICE DE PROTECTION

 TYPE DE RÉSEAU

 POIDS

 MÉMOIRE RAM

 TYPE DE MODULATION

 FONCTION PTI  
(OU BOUTON D'URGENCE)

 GPS

 BLUETOOTH

 SATELLITE

 ESPACE DE STOCKAGE

 ENREGISTREUR

 SNR : ATTENUATION DE BRUIT

 DOUBLE SIM

 RÉOLUTION CAMÉRA

 ÉTANCHE À L'EAU

 IMAGE PAR SECONDE (IPS)

 RÉOLUTION D'IMAGE

 INFRAROUGE (IR)

 PORTÉE

 TAILLE DU ZOOM

 PIVOTATION 360°

 RADIO FM INTÉGRÉ



CERTIFICATION ATEX



SYSTEME  
D'EXPLOITATION



# 1 RADIOCOMMUNICATION

(NUMÉRIQUE)

[SOMMAIRE](#)

Plongez dans l'ère de la communication numérique avec notre gamme de portatifs numériques. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, nos portatifs offrent une clarté vocale exceptionnelle et une fiabilité inégalée, même dans les environnements les plus exigeants. Dotés de fonctionnalités avancées telles que la cryptage sécurisé, la localisation GPS et la gestion intelligente de la batterie, nos appareils garantissent une communication fluide et sécurisée à tout moment. Légers, robustes et ergonomiques, nos portatifs numériques sont votre partenaire idéal pour rester connecté et efficace sur le terrain. Découvrez dès maintenant notre catalogue et entrez dans une nouvelle ère de communication professionnelle.

La technologie numérique accélère le phénomène de convergence des moyens de communication (radio, téléphonie, TCP/IP) et favorise le développement de solutions de transmissions de données (statuts, sms, contrôle/commande...).

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS ICOM :

[BROCHURE ICOM IDAS](#)

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS MOTOROLA :

[BROCHURE MOTOROLA MOTOTRBO](#)



# MOTOROLA DP2400E



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH02JDC9VA1AN

## DESCRIPTION :

Équipez vos équipes avec le DP2400, la meilleure solution audio évolutive du marché pour répondre à vos besoins de communication les plus exigeants.

Les fonctionnalités d'annonce vocale personnalisable et d'Audio intelligent permettent de faciliter les communications dans les environnements de travail difficiles.

Il est également interopérable avec les systèmes analogiques, ce qui vous permet de passer progressivement vers le numérique et de valoriser vos équipements existants.

## CARACTÉRISTIQUES :

AUTONOMIE DE 10 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP55

EXISTE EN VHF / UHF

265 GRAMMES

122MM X 56MM X 36.4MM

ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

À PARTIR DE : 504€

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN NYLON  
PMLN5870A



OREILLETTE  
PMLN6129A



CHARGEUR 6 CASES  
PMPN4289A



# MOTOROLA DP2600E



À PARTIR DE : 575€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH02RDH9VA1AN

## DESCRIPTION :

Otez vos équipes du DP2600, la meilleure solution audio évolutive du marché pour répondre à vos besoins de communication les plus exigeants. Les fonctionnalités d'annonce vocale personnalisable et d'Audio intelligent permettent de faciliter les communications dans les environnements de travail difficiles.

Un écran noir et blanc d'une clarté absolue facilite la navigation du menu et l'accès à vos contacts.

Il est également interopérable avec les systèmes analogiques, ce qui vous permet de passer progressivement au numérique et de valoriser vos équipements existants.

## CARACTÉRISTIQUES :

AUTONOMIE DE 10 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP55

EXISTE EN VHF / UHF

285 GRAMMES

122MM X 56MM X 36.4MM

ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

## ACCESSOIRES :



HARNAIS  
HLN6602A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4071A



CHARGEUR INDIVIDUEL  
WPLN4255B



# MOTOROLA R2



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH11JDC9JA2AN

## DESCRIPTION :

Outil de travail du quotidien, le MOTOTRBO R2 associe durabilité et ergonomie pour une utilisation simple et sécurisée.

Grâce à sa portée exceptionnelle, à son système audio configurable et à une intégration simple, le R2 est un outil fiable qui vous garantit une journée de travail ininterrompue.

## CARACTÉRISTIQUES :

- AUTONOMIE DE 10 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP55
- EXISTE EN VHF / UHF
- 286 GRAMMES
- 122MM X 56MM X 36.4MM
- ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE
- FONCTION PTI
- GPS INTÉGRÉ

À PARTIR DE :  
ANALOGIQUE : 316€  
NUMÉRIQUE + ANALOGIQUE : 403€

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4128A



HOUSSE EN NYLON  
PMLN8427A



CHARGEUR INDIVIDUEL  
PMLN5192B



# MOTOROLA SL1600



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 505€

REF : MDH88QCP9JA2AN

**DESCRIPTION :**

Le SL1600 est équipé de la dernière technologie pour vous offrir performances et facilité d'utilisation. Incassable, l'écran Active View utilise un ensemble de LED placées sous le boîtier pour vous communiquer les informations de la radio et s'éteint lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la batterie.

Le SL1600 est doté de la technologie Range Max : une conception radio avancée et une antenne brevetée, qui offre une couverture plus étendue tout en conservant un profil affiné et une faible consommation d'énergie.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- AUTONOMIE DE 12.5 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP54
- EXISTE EN VHF / UHF
- 169 GRAMMES
- 126MM X 55MM X 22MM
- ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE


## ACCESSOIRES :



DRAGONNE FLEXIBLE  
PMLN7076A



OREILLETTE TUBE ACOUSTIQUE  
PMLN7158A



CHARGEUR 6 CASES  
PMLN7102A



# MOTOROLA SL2600



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 587€

REF : MDH88YCD9SA2AN

**DESCRIPTION :**

Désormais, votre entreprise peut bénéficier des performances d'une communication radio instantanée sans pour autant négliger votre image. Avec sa conception fine et légère, le portatif MOTOTRBO™ SL2600 est élégant et discret. Il s'accorde parfaitement avec les tenues professionnelles, vous permettant ainsi de vous déplacer plus librement. Il est également solide et conçu pour durer.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 12 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP54
- EXISTE EN VHF / UHF
- 190 GRAMMES
- 125.7MM X 55MM X 22.7MM
- ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

## ACCESSOIRES :



CLIP-CEINTURE  
PMLN7190A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4125B




CHARGEUR INDIVIDUEL  
PMLN7110A



# MOTOROLA R7A

(VERSION BASIC)



À PARTIR DE : 720€



MOTOROLA

[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH06RDC9VA2AN

## DESCRIPTION :

La radio MOTOTRBO™ R7 est dotée d'un audio fort, clair et personnalisable dans un appareil fiable et connecté.

Son processus de traitement audio avancé vous garantit d'être toujours compris et sa robustesse est prête à affronter les environnements les plus difficiles.

Le R7 est aussi équipé des dernières technologies de connectivité Wi-Fi et Bluetooth®, afin que vos appareils soient toujours opérationnels lorsque vos systèmes se développeront.

## CARACTÉRISTIQUES :

 AUTONOMIE DE 18 HEURES

 INDICE DE PROTECTION IP68

 EXISTE EN VHF / UHF

 319 GRAMMES

 132MM X 56MM X 37MM

 ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
PMLN8303A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4140A



CHARGEUR 6 CASES  
PMPN4289A



# ICOM IC-SAT100



À PARTIR DE : 1290.05€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-SAT100

**DESCRIPTION :**

ICOM et IRIDIUM ont conclu un partenariat pour le développement et la fabrication d'un nouvel équipement de radiocommunication par satellite destiné aux professionnels, baptisé PTT Satellite. Les savoir-faire combinés d'un expert des radiocommunications et d'un leader des communications par satellite offrent désormais aux utilisateurs une solution unique n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- GPS INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 14.5 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP67
- FRÉQUENCE SATELLITE
- 360 GRAMMES
- 135MM X 57.8MM X 32.8MM
- BOUTON D'URGENCE

## ACCESSOIRES :



CASQUE CONTOUR DE NUQUE  
HS-95



HOUSSE EN CUIR  
IC-PJSAT100



ANTENNE SATELLITE MAGNÉTIQUE  
AH-40



# MOTOROLA DM1400



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDM01JNH9JC2AN

## DESCRIPTION :

Restez en contact avec votre personnel, qu'il livre des marchandises, assure la répartition de camions ou conduise des bus scolaires ou des tramway.

Le mobile MOTOTRBO™ DM1400 est une solution fiable et économique pour maintenir le contact dans votre équipe et lui permettre de communiquer, de se coordonner et de collaborer avec une efficacité et une sécurité maximales.

Le DM1400 est conçu pour que vous puissiez rester connectés au quotidien avec les chauffeurs sans les distraire de leur conduite.

## CARACTÉRISTIQUES :

ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

EXISTE EN VHF / UHF

INDICE DE PROTECTION IP54

169MM X 44MM X 134MM

1300 GRAMMES

À PARTIR DE : 420€

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DE TABLE  
PMMN4098A



MICROPHONE À PAVÉ NUMÉRIQUE  
PMMN4089A



SUPPORT DE TABLE  
GLN7318A



# MOTOROLA DM1600



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDM01JNH9JC2AN

## DESCRIPTION :

Restez en contact avec votre personnel, qu'il livre des marchandises, assure la répartition de camions ou conduise des bus scolaires ou des tramways.

La radio mobile MOTOTRBO™ DM1600 est une solution fiable et économique pour maintenir le contact dans votre équipe et lui permettre de communiquer, de se coordonner et de collaborer avec une efficacité et une sécurité maximales.

Le DM1600 est conçu pour que vous puissiez rester connecté au quotidien avec les chauffeurs sans les distraire de leur conduite.

## CARACTÉRISTIQUES :

ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

EXISTE EN VHF / UHF

INDICE DE PROTECTION IP54

169MM X 44MM X 134MM

1300 GRAMMES

À PARTIR DE : 460€

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DE TABLE  
PMMN4098A



MICROPHONE À MAIN  
PMMN4090A



SUPPORT DE TABLE  
GLN7318A



# MOTOROLA DM2600



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDM02JNH9JA2AN

**DESCRIPTION :**

Le modèle DM2600 permet aux entreprises qui utilisent encore des communications analogiques, de passer à la technologie numérique à leur propre rythme et en fonction de leur budget, grâce à son évolutivité simple permettant l'ajout de d'options et de fonctionnalités.

Cette radio est aussi compatible avec les fonctionnalités avancées MOTOTRBO™ essentielles pour les entreprises, telles que l'interruption de transmission qui laisse la priorité aux communications critiques.

**CARACTÉRISTIQUES :**

ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

EXISTE EN VHF / UHF

169MM X 44MM X 134MM

INDICE DE PROTECTION IP54

1300 GRAMMES

À PARTIR DE : 595€

## ACCESSOIRES :



HAUT-PARLEUR  
RSN4003A



MICROPHONE À PAVÉ NUMÉRIQUE  
PMMN4089A



SUPPORT DE TABLE  
GLN7318A



# MOTOROLA DM4400E

(EXISTE EN DM4401E)



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDM28JNC9RA2AN

## DESCRIPTION :

Grâce à cette évolution dynamique des radios professionnelles numériques MOTOTRBO™, vous gagnerez en connectivité, en sécurité et en productivité.

La série DM4000e est conçue pour les professionnels exigeants qui refusent les compromis.

Avec des services intégrés voix et données de haute performance ainsi que des fonctionnalités avancées pour plus d'efficacité, ces radios de nouvelle génération offrent une connectivité totale à votre entreprise.

## CARACTÉRISTIQUES :



BLUETOOTH ET WIFI INTÉGRÉ  
(DM4401E)



NUMÉRIQUE



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP54



175.3MM X 53.3MM X 205.7MM



1800 GRAMMES

À PARTIR DE :

DM4400E : 640€

DM4401E : 705€

## ACCESSOIRES :



KIT DE SURVEILLANCE

PMLN7052



MICROPHONE À MAIN

RMN5052A



HAUT-PARLEUR

RSN4002A



# MOTOROLA DM4600E

(EXISTE EN DM4601E)



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDM28JNN9RA2AN

**DESCRIPTION :**

Dotée de fonctionnalités de communications voix et données inégalées avec audio et données Bluetooth intégrés\*, GPS intégré\*, messagerie texte et écran couleur 4 lignes avec mode jour/nuit pour faciliter la lecture des bons de travail et des messages texte, cette radio entièrement fonctionnelle transforme votre entreprise.

Les fonctions d'audio intelligent et d'annonce vocale personnalisable vous permettent également de bénéficier d'une qualité sonore inégalée.

**CARACTÉRISTIQUES :**



BLUETOOTH ET WIFI INTÉGRÉ  
(UNIQUEMENT SUR LE DM4601E)



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP54



175.3MM X 53.3MM X 205.7MM



1800 GRAMMES

À PARTIR DE :

DM4600E : 770€

DM4401E : 860€

## ACCESSOIRES :



HAUT-PARLEUR

RSN4003A



MICROPHONE DE TABLE

RMN5050A



COMBINÉ TÉLÉPHONE

HMN4098A



# TAIT TM9355



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 1075€

REF : TM9355-H5AA-ABU0-0005-10

## DESCRIPTION :

Conçue pour les environnements critiques, la radio Tait DMR offre une solution de communications numériques moderne et fiable basée sur la norme de liaison DMR Tier 3. Les mobiles de la série TM9300 offrent un fonctionnement DMR partagé ainsi que le MPT 1327 complet et la fonctionnalité FM conventionnelle dans un seul appareil. Il peut se déplacer entre les réseaux DMR et MPT.

## CARACTÉRISTIQUES :



GPS INTÉGRÉ



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP54



160MM X 52MM X 195MM



1400 GRAMMES

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE À MAIN

T02-00005-AAAA



MICROPHONE DE TABLE

T02-00005-ACAA



# ICOM IC-F6122D



À PARTIR DE : 565€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-F6122D#01

## DESCRIPTION :

Radio mobile numérique compacte et robuste offrant une communication fiable dans les environnements professionnels. Compatible analogique/numérique, avec cryptage intégré et qualité audio exceptionnelle, elle assure une communication sécurisée et efficace pour les équipes sur le terrain.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP54



BLUETOOTH INTÉGRÉ



800 GRAMMES



150MM X 40MM X 117.5MM



FONCTION PTI

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE À MAIN

HM-138



HAUT-PARLEUR

SP-35



## ICOM IC-A120



À PARTIR DE : 1158.33€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-A120

### DESCRIPTION :

La radio VHF fixe Icom IC-A120E est l'outil de communication pour les équipes de piste et services aéroportuaires par excellence. Conforme au nouveau standard pour les communications sol-air, cette radio combine à la fois la simplicité d'utilisation, des fonctionnalités avancées et une fiabilité quel que soit l'environnement. De conception robuste, l'IC-A120E peut être utilisée dans des environnements difficiles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette radio répond à la norme militaire MIL-STD 810.

### CARACTÉRISTIQUES :

BLUETOOTH INTÉGRÉ

EXISTE EN VHF

INDICE DE PROTECTION IP54

161MM X 45MM X 175MM

1500 GRAMMES

### ACCESSOIRES :



MICROPHONE DE TABLE  
SM-26



CONSOLE ALIMENTATION  
PS-ADF5062



# ICOM IC-F5062D



[DOCUMENTATION](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : EX-HANDY10DZ2

## DESCRIPTION :

Polyvalente et évolutive la série IC-F5062D est destinée aux utilisateurs souhaitant basculer en douceur vers la technologie numérique tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées. Avec les portatifs de la série IC-F5062D, vous disposez de mobiles PMR VHF ou UHF, de fonctions avancées pour la transmission et la localisation : fonction de sécurité Lone Worker, étanchéité IP54

## CARACTÉRISTIQUES :

INDICE DE PROTECTION IP54

EXISTE EN VHF / UHF

1300 GRAMMES

160MM X 45MM X 150MM

ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE

À PARTIR DE : 549€

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE À MAIN  
HM-219



CONSOLE ALIMENTATION  
PS-ADF5062



# ICOM IC-M330GE



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-M330GE#75

## DESCRIPTION :

L'IC-M330GE de Icom est une VHF fixe avec GPS intégré. Dotée d'une puissance de 25W, elle est très performante, offre une autonomie remarquable, très compacte et est très simple d'utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES :



GPS INTÉGRÉ



EXISTE EN VHF



16GB (JUSQU'À 128GB)



INDICE DE PROTECTION IP57



156MM X 66.5MM X 110.1MM



730 GRAMMES

À PARTIR DE : 282.70€

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE À MAIN

HM-219



CONSOLE ALIMENTATION

PS-ADF5062



# ICOM IC-M605EURO



À PARTIR DE : 1165.83€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-M605EURO

## DESCRIPTION :

L'IC-M605 EURO de Icom est une VHF fixe dotée d'une puissance de 25 W avec ASN Classe D.

Cette VHF ultra performante est dotée d'un écran LCD couleur et elle est compatible avec le réseau NMEA.

La IC-M605 Euro propose de nombreuses fonctionnalités comme le réducteur de bruit actif, la position GPS ou la possibilité de raccorder jusqu'à 3 stations déportées.

## CARACTÉRISTIQUES :



GPS INTÉGRÉ



16GB (JUSQU'À 128GB)



INDICE DE PROTECTION IP58



ENREGISTREUR AUTOMATIQUE



1400 GRAMMES



94MM X 117MM X 114MM



EXISTE EN VHF

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE À MAIN

HM-138



CONSOLE ALIMENTATION

PS-ADF5062



## 2

# SOLUTION LTE OPÉRÉE

[SOMMAIRE](#)

Les talkies-walkies traditionnels ont une portée limitée en fonction de la puissance de transmission et des obstacles physiques.

En intégrant une couverture réseau LTE, les utilisateurs peuvent communiquer sur de plus longues distances, bénéficiant ainsi d'une portée étendue grâce à l'infrastructure de réseau mobile.

Une couverture réseau LTE opérée permet une gestion centralisée des talkies-walkies.

Les administrateurs peuvent surveiller, gérer et coordonner les communications à partir d'un emplacement central, ce qui peut être crucial dans des situations nécessitant une coordination efficace.

Il est important de noter que cette approche peut être plus pertinente dans des environnements spécifiques, tels que les services d'urgence, les entreprises de sécurité, les événements de grande envergure ou d'autres situations où une coordination étendue et des fonctionnalités avancées sont cruciales. Pour des besoins plus simples et locaux, les talkies-walkies autonomes peuvent rester une solution efficace.

(SOLUTION À PARTIR D'UN RÉSEAU OPÉRATEUR FONCTIONNANT AVEC OU SANS UNE CARTE SIM ET AVEC UN ABONNEMENT.)

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS ICOM :

[DOCUMENTATION LTE ICOM](#)

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS MOTOROLA :

[DOCUMENTATION LTE MOTOROLA](#)



# ICOM IP503H



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 469.05€

REF : IP503H

## DESCRIPTION :

En utilisant un réseau LTE (4G) et 3G existant, l'IP503H est capable de fournir un réseau avec une couverture étendue. L'IP503H n'a pas besoin de répéteurs ou d'un réseau IP propre, ce qui réduit le coût de la mise en place et de la maintenance d'un réseau radio à grande distance. Ultra compact, léger et étanche.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 18 HEURES



BLUETOOTH INTÉGRÉ



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



INDICE DE PROTECTION IP67



95MM X 59MM X 32MM



240 GRAMMES

## ACCESSOIRES :



BAUDRIER 3 POINTS D'ATTACHE  
LC-OTUNICUIR



MICROPHONE DÉPORTÉ  
HM-215



CHARGEUR INDIVIDUEL  
BC-202IP2



# MOTOROLA LEX L11



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : LEX11

## DESCRIPTION :

Résistant, fin et sobre, vous pouvez compter sur le LEX L11 pour fonctionner lorsque vous en avez le plus besoin. Toutes les caractéristiques et les fonctionnalités de ce robuste appareil ont été soigneusement pensées pour faciliter son utilisation. Grâce au bouton PTT, communiquez rapidement et efficacement avec vos équipes.

## CARACTÉRISTIQUES :



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



DOUBLE SIM



AUTONOMIE DE 10 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



64GB (JUSQU'À 128GB)



BLUETOOTH ET GPS INTÉGRÉ



13/8 MÉGAPIXELS



4GO



152.5MM X 78MM X 13.2MM



260 GRAMMES



À PARTIR DE : 1071€



# MOTOROLA TLK100



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 339€

REF : HK2119A

**DESCRIPTION :**

Profitez de tous les avantages de WAVE et d'une radio robuste. Destinée aux professionnels, la radio WAVE est conçue pour améliorer les communications et l'efficacité de vos employés. Que ce soit le suivi de la localisation et les appels Wi-Fi, ou la conception robuste sans un écran pour détourner l'attention. Ajoutez des accessoires adaptés à votre activité et valorisez vos anciens achats avec les accessoires compatibles avec le portatif MOTOTRBO SL1600.

**CARACTÉRISTIQUES :**

BLUETOOTH INTÉGRÉ

GPS INTÉGRÉ

AUTONOMIE DE 18 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP54

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

170 GRAMMES

171MM X 58MM X 24MM

DOUBLE SIM

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4125B



OREILLETTE  
PMLN7851A



CHARGEUR 6 CASES  
PMLN8570A



# MOTOROLA TLK110



À PARTIR DE : 365€



MOTOROLA

[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : HK2187A

## DESCRIPTION :

Le TLK 110 associe la flexibilité des communications push-to-talk haut débit et la fiabilité d'une radio robuste.

Ses outils de gestion des appareils simples optimisent le TLK 110 pour garantir la continuité de vos opérations et permettre à votre activité d'être plus sécurisée, plus intelligente et plus connectée.

## CARACTÉRISTIQUES :

BLUETOOTH INTÉGRÉ

GPS INTÉGRÉ

AUTONOMIE DE 18 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP67

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

197 GRAMMES

171MM X 58MM X 24MM

FONCTION PTI

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4125B



OREILLETTE  
PMLN7851A



CHARGEUR 6 CASES  
PMLN8570A



# MOTOROLA MOTOTRBO ION



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH90ZDU9RH1AN


**DESCRIPTION :**

MOTOTRBO Ion regroupe les performances du PTT, un écosystème d'applications ouvert sur une plateforme Android et l'accès à notre écosystème de technologies unifiées dont la sécurité et l'analytique vidéo et la sécurité réseau.

Grâce à Ion, vos données et worklows sont unifiés et simplifiés, vos équipes restent connectées à travers les réseaux et les appareils.

Les outils dont elles ont besoin pour être efficace sont toujours disponibles.

**CARACTÉRISTIQUES :**



4GO DE RAM



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 18 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



414 GRAMMES



143MM X 70MM X 29MM



FONCTION PTI

À PARTIR DE : 2302€

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DÉPORTÉ  
AAE60X502



OREILLETTE  
PMLN8295A



CHARGEUR 6 CASES  
PMPN4499A



# MOTOROLA LTE EVOLVE



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 849€

REF : HK2157A

**DESCRIPTION :**

L'appareil portable LTE Evolve associe une expérience utilisateur intuitive et une architecture ouverte avec la fiabilité et la robustesse indispensables pour un appareil de communications critiques.

Evolve garantit des communications continues entre vos différents sites de production et les réseaux auxquels vous êtes connectés.

**CARACTÉRISTIQUES :**

BLUETOOTH INTÉGRÉ

GPS INTÉGRÉ

AUTONOMIE DE 12 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP68

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

350 GRAMMES

154MM X 78MM X 17MM

DOUBLE SIM


## ACCESSOIRES :



OREILLETTE BLUETOOTH  
PMLN7851A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4125B



CHARGEUR 6 CASES  
PMPN4565A



# MOTOROLA WAVE TLK150



À PARTIR DE : 437€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : HK2134A

**DESCRIPTION :**

Fonctionnez en toute sécurité pendant la conduite, avec un seul bouton push-to-talk.

Gérez les groupes de discussion et les abonnements en temps réel. Augmentez la couverture, les connexions et la productivité sans étendre l'infrastructure. Vous pouvez même utiliser le TLK 150 avec vos systèmes MOTOTRBO™, LMR et smartphones compatibles actuels.

Aucune licence FCC, licence de spectre ou programmation manuelle coûteuse ou fastidieuse n'est nécessaire.

**CARACTÉRISTIQUES :**

GPS INTÉGRÉ

BLUETOOTH INTÉGRÉ

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

175.3MM X 53.3MM X 205.7MM

CARTE SIM

INDICE DE PROTECTION IP54

640 GRAMMES

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE À MAIN  
PMMN4125B



ANTENNE MIMO  
AN000358A01



SUPPORT DE TABLE  
GLN7318A



# ICOM IP501M



À PARTIR DE : 629.10€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IP501M#41

## DESCRIPTION :

Le mobile radio IP501M est conçu pour une utilisation fixe, embarqué dans des véhicules ou en base dans des bureaux. Il combine tous les atouts de la radiocommunication classique (PMR) sans limites de distance.

La couverture est en effet très étendue ; en France comme en Europe les communications sont possibles grâce à l'utilisation des réseaux LTE (4G) et 3G des grands opérateurs mobiles.

## CARACTÉRISTIQUES :



GPS INTÉGRÉ



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



BLUETOOTH INTÉGRÉ



125MM X 29MM X 156MM



INDICE DE PROTECTION IP54



840 GRAMMES



FONCTION PTI

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE À MAIN

HM-215



MICROPHONE À MAIN LIBRE

HM-249



CHARGEUR DE VOYAGE

BC-SR87121



# TELO M6



À PARTIR DE : 460€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : TELO M6

## DESCRIPTION :

Spécialement conçu pour la route, le M6 est la dernière version de portatif TELOX à destination des véhicules.

A l'aide de son antenne déportée quadri-fonction, le Telo M6 opère parfaitement en tout lieu sur tout vos réseaux.

Ce smartphone pour véhicule possède une géolocalisation améliorée, un haut-parleur performant, des interfaces variées, ce qui en fait un leader de son secteur et assure une opérabilité optimale.

## CARACTÉRISTIQUES :



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



INDICE DE PROTECTION IP54




16GB (JUSQU'À 128GB)



442 GRAMMES



BLUETOOTH INTÉGRÉ



2GO



190MM X 60MM X 81.2MM



GPS INTÉGRÉ







# ISAFE IS120.1

REF : IS1201

## DESCRIPTION :

Le Téléphone ATEX IS120.1 mobile puissant et extrêmement robuste doté des principales fonctions de téléphonie et de messagerie (SMS). L'appareil impressionne par sa prise en main et met l'accent sur une manipulation simple qui ne dévie pas de l'essentiel. Grâce à sa batterie puissante, il est idéal pour les longues journées de travail et est donc parfaitement conçu pour une communication professionnelle efficace.

## CARACTÉRISTIQUES :



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



BLUETOOTH INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 10 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68




16GB (JUSQU'À 128GB)



158 GRAMMES



8 MÉGAPIXELS



2GO



140MM X 63MM X 26MM



GPS INTÉGRÉ



À PARTIR DE : 823.90€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)



# ISAFE IS530.1



IS530.1



À PARTIR DE : 1754.50€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : IS5301

## DESCRIPTION :

Le smartphone à sécurité intrinsèque haute performance peut être utilisé de différentes manières grâce à l'interface ISM. Des modules supplémentaires tels que le micro haut-parleur à distance, les casques PTT ou le lecteur de codes-barres professionnel transforment l'IS530.1 en un appareil multifonctionnel très performant.

Le smartphone est recommandé par Android Enterprise, il est compatible avec le système "zero-touch" et avec la gestion des droits de propriété intellectuelle (MDM).

## CARACTÉRISTIQUES :

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI   | BLUETOOTH INTÉGRÉ         |
| AUTONOMIE DE 10 HEURES  | INDICE DE PROTECTION IP68 |
| 64GB (JUSQU'À 128GB)    | 325 GRAMMES               |
| 13/5 MÉGAPIXELS         | 4GO                       |
| 155.3MM X 76.7MM X 25MM | GPS INTÉGRÉ               |





## ISAFE IS530.2



À PARTIR DE : 1204.50€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : IS5302

### DESCRIPTION :

Le smartphone à sécurité intrinsèque haute performance peut être utilisé de différentes manières grâce à l'interface ISM. Des modules supplémentaires tels que le micro haut-parleur à distance, les casques PTT ou le lecteur de codes-barres professionnel transforment l'IS530.2 en un appareil multifonctionnel très performant.

Le smartphone est recommandé par Android Enterprise, il est compatible avec le système "zero-touch" et avec la gestion des droits de propriété intellectuelle (MDM).

### CARACTÉRISTIQUES :

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI   | BLUETOOTH INTÉGRÉ         |
| AUTONOMIE DE 10 HEURES  | INDICE DE PROTECTION IP68 |
| 64GB (JUSQU'À 128GB)    | 325 GRAMMES               |
| 13/5 MÉGAPIXELS         | 4GO                       |
| 155.3MM X 76.7MM X 25MM | GPS INTÉGRÉ               |





# ECOM TAB-EX 03 DZ1



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : 10AS031044

**DESCRIPTION :**

La tablette Ecom Tab-Ex 03 DZ1 se veut fiable et optimisée pour une utilisation dans les milieux dangereux.

Certifiée Atex Zone 1, elle permet d'être manipulée dans des zones particulièrement sensibles.

Compacte avec son écran 8", elle permet d'être emportée facilement partout avec vous.

Son écran tactile est traité pour être fonctionnel avec une paire de gant, mais également lorsque l'écran est mouillé ou humide.


**CARACTÉRISTIQUES :**

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 11 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP65
- 16GB (JUSQU'À 1TO)
- 1100 GRAMMES
- 13/ 5 MÉGAPIXELS
- 4GO
- 262.7MM X 161.5MM X 25.7MM
- GPS INTÉGRÉ
- Ex
- android

À PARTIR DE : 2390€







# ISAFE IS120.2

REF : IS1202

## DESCRIPTION :

Découvrez le nouveau téléphone robuste Isafe 120.2 et sa batterie longue durée.

Grâce à sa grande autonomie, travaillez en sécurité toute la journée et restez joignable rapidement.

Simple d'utilisation, le Isafe 120.2 zone 2 prends en charge les fonctions basiques de la téléphonie mobile, notamment les SMS.

Sa prise en main ergonomique et sa petite taille font de lui un allié incontournable dans les zones de travail dangereuses.

## CARACTÉRISTIQUES :

 AUTONOMIE DE 9 HEURES

 INDICE DE PROTECTION IP68

 16GB

 BLUETOOTH INTÉGRÉ

 RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

 RAM 2GO

 139.2MM X 63.2MM X 25.7MM

 214 GRAMMES

  android



À PARTIR DE : 545€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)





## TELO TE390



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

À PARTIR DE : 250€

REF : TE390

### DESCRIPTION :

Le TE390 est un véritable Talkie-Walkie professionnel. Il offre un service radio sur une couverture illimitée sans investissement réseau dédié.

Ultra résistant, il est submersible sous l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes, et totalement scellé contre la pénétration de poussières, microparticules et résiste aux chutes les plus violentes, jusqu'à 1,8 mètre sur sol dur.

### CARACTÉRISTIQUES :



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



INDICE DE PROTECTION IP67




AUTONOMIE DE 11 HEURES



BLUETOOTH INTÉGRÉ



8GB



1GO



117MM X 60MM X 29.2MM



182 GRAMMES







# TELO TE590P



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)


REF : TE590P

## DESCRIPTION :

Evolution de Smartphone Telo TE590, le TE590 Plus est un portatif robuste de haute qualité pour évoluer sur les réseaux opérateurs et WiFi. A l'aide de sa technologie vocale, il bénéficie de communications d'une grande clarté.

Sa charge rapide, son système de géolocalisation améliorée, sa caméra haute définition et ses standards MIL-810G en font un appareil idéal d'une opérabilité exemplaire pour une utilisation professionnelle.

## CARACTÉRISTIQUES :

-  RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
-  AUTONOMIE DE 14 HEURES
-  INDICE DE PROTECTION IP68
-  32GB (JUSQU'À 128GB)
-  260 GRAMMES
-  13/ 2 MÉGAPIXELS
-  3GO
-  152MM X 66MM X 28MM
-  BLUETOOTH INTÉGRÉ



À PARTIR DE : 460€





3

# SOLUTION COMMUNICATION ATEX

SOMMAIRE

**Optimisez la sécurité avec notre solution ATEX Talkie Walkie et GSM.  
Communication fiable dans les environnements explosifs.  
Certifié ATEX, notre dispositif garantit une connectivité robuste, indispensable pour les opérations critiques.  
L'alliance du talkie-walkie et du GSM offre une flexibilité inégalée, permettant des communications claires et instantanées, même dans des conditions extrêmes.  
Avec une conception résistante et une conformité aux normes strictes, notre solution répond aux exigences des secteurs industriels sensibles.**

**Assurez-vous une communication sans compromis dans les environnements les plus exigeants, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales.**

**CONTACTEZ NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT :**

**CONTACTER EMG**



# ISAFE IS120.1



À PARTIR DE : 823.90€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : IS1201

## DESCRIPTION :

Le Téléphone ATEX IS120.1 mobile puissant et extrêmement robuste doté des principales fonctions de téléphonie et de messagerie (SMS). L'appareil impressionne par sa prise en main et met l'accent sur une manipulation simple qui ne dévie pas de l'essentiel. Grâce à sa batterie puissante, il est idéal pour les longues journées de travail et est donc parfaitement conçu pour une communication professionnelle efficace.

## CARACTÉRISTIQUES :

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 10 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP68
- 16GB (JUSQU'À 128GB)
- 158 GRAMMES
- 8 MÉGAPIXELS
- 2GO
- 140MM X 63MM X 26MM
- GPS INTÉGRÉ
- Ex
- android





# ISAFE IS120.2



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

À PARTIR DE : 545€

REF : IS1202

## DESCRIPTION :











Découvrez le nouveau téléphone robuste Isafe 120.2 et sa batterie longue durée.

Grâce à sa grande autonomie, travaillez en sécurité toute la journée et restez joignable rapidement.

Simple d'utilisation, le Isafe 120.2 zone 2 prends en charge les fonctions basiques de la téléphonie mobile, notamment les SMS.

Sa prise en main ergonomique et sa petite taille font de lui un allié incontournable dans les zones de travail dangereuses.

## CARACTÉRISTIQUES :

-  AUTONOMIE DE 9 HEURES
-  INDICE DE PROTECTION IP68
-  16GB
-  BLUETOOTH INTÉGRÉ
-  RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
-  2GO
-  139.2MM X 63.2MM X 25.7MM
-  214 GRAMMES
-   android



# ECOM TAB EX 03 DZ1



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

À PARTIR DE : 2390€

REF : 10A5031044

**DESCRIPTION :**

La tablette Ecom Tab-Ex 03 DZ1 se veut fiable et optimisée pour une utilisation dans les milieux dangereux.

Certifiée Atex Zone 1, elle permet d'être manipulée dans des zones particulièrement sensibles.

Compacte avec son écran 8", elle permet d'être emportée facilement partout avec vous.

Son écran tactile est traité pour être fonctionnel avec une paire de gant, mais également lorsque l'écran est mouillé ou humide.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 11 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP65
- 16GB (JUSQU'À 1TO)
- 1100 GRAMMES
- 13/ 5 MÉGAPIXELS
- 4GO
- 262.7MM X 161.5MM X 25.7MM
- GPS INTÉGRÉ
- Ex
- android





# ECOM EX-HANDY 10

(VERSION DZ1)



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : EX-HANDY10DZ1

## DESCRIPTION :

Le modèle Ex-Handy 10 avec système d'exploitation Android est le compagnon idéal pour les applications innovantes de l'Industrie 4.0 dans les zones dangereuses.

Grâce à la protection IP68 et au verre Gorilla®, vous pouvez utiliser le modèle Ex-Handy 10 dans les environnements les plus difficiles.

Avec un cycle de vie du produit de 5 ans et des homologations Ex internationales pour satisfaire à toutes les exigences, il constitue un investissement à faible risque pour l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES :

 RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

 DOUBLE SIM

 AUTONOMIE DE 21 HEURES

 INDICE DE PROTECTION IP68

 16GB (JUSQU'À 128GB)

 330 GRAMMES

 8 MÉGAPIXELS

 2GO

 148MM X 67MM X 24MM

 FONCTION PTI

  android

À PARTIR DE : 1197€



# ECOM EX-HANDY 10

(VERSION DZ2)



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : EX-HANDY10DZ2

## DESCRIPTION :

Le modèle Ex-Handy 10 avec système d'exploitation Android est le compagnon idéal pour les applications innovantes de l'Industrie 4.0 dans les zones dangereuses.

Grâce à la protection IP68 et au verre Gorilla®, vous pouvez utiliser le modèle Ex-Handy 10 dans les environnements les plus difficiles.

Avec un cycle de vie du produit de 5 ans et des homologations Ex internationales pour satisfaire à toutes les exigences, il constitue un investissement à faible risque pour l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES :



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



DOUBLE SIM



AUTONOMIE DE 21 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68




16GB (JUSQU'À 128GB)



330 GRAMMES



8 MÉGAPIXELS



2GO



148MM X 67MM X 24MM



FONCTION PTI



À PARTIR DE : 1197€





## ISAFE IS530.1



À PARTIR DE : 1754.50€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : IS5301

### DESCRIPTION :

Le smartphone à sécurité intrinsèque haute performance peut être utilisé de différentes manières grâce à l'interface ISM. Des modules supplémentaires tels que le micro haut-parleur à distance, les casques PTT ou le lecteur de codes-barres professionnel transforment l'IS530.1 en un appareil multifonctionnel très performant.

Le smartphone est recommandé par Android Enterprise, il est compatible avec le système "zero-touch" et avec la gestion des droits de propriété intellectuelle (MDM).

### CARACTÉRISTIQUES :

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 10 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP68
- 64GB (JUSQU'À 128GB)
- 325 GRAMMES
- 13/5 MÉGAPIXELS
- 4GO
- 155.3MM X 76.7MM X 25MM
- GPS INTÉGRÉ





# MOTOROLA DP4401 EX



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 1394€

REF : MDH56JCC9LA3AN

## DESCRIPTION :

Le portatif DP4401 Ex certifié ATEX se caractérise par des communications voix et données inégalées avec un GPS intégré.

Grâce aux fonctionnalités Audio intelligent et l'annonce vocale personnalisable, vous obtiendrez également le meilleur audio de la catégorie.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 17 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN VHF / UHF



455 GRAMMES



138.5MM X 56.7MM X 37.8MM



FONCTION PTI



## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
PMLN6096A



OREILLETTE BLUETOOTH  
NNTN8295A



CHARGEUR DE VOYAGE  
NNTN8525A



# MOTOROLA DP4801 EX



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 1756€

REF : MDH56QCN9PA3AN

## DESCRIPTION :

La radio DP4801 Ex certifiée ATEX entièrement fonctionnelle se caractérise par des communications voix et données inégalées avec GPS intégré et affichage couleur de la messagerie texte avec mode jour/nuit pour en faciliter la lecture.

Avec les fonctionnalités Audio intelligent et annonce vocale personnalisable, vous obtiendrez également le meilleur audio de la catégorie.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 17 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN VHF / UHF



482 GRAMMES



138.5MM X 56.7MM X 39.8MM



FONCTION PTI



## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
PMLN6099A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4094



CHARGEUR 6 CASES  
PMPN4289A





# HYTERA PD715 EX



À PARTIR DE : 1108€

REF : PD715EXU

## DESCRIPTION :

Solution de communication sécurisée et fiable, la radio portative numérique PD715Ex est conçue pour respecter la directive européenne ATEX ainsi que les normes FM et CEI.

Elle convient parfaitement aux environnements difficiles où la sécurité intrinsèque des appareils est un impératif.

Ce modèle est une radio mixte analogique et numérique (DMR). le talkie walkie ATEX Hytera PD715Ex est préconisé pour les professionnels devant communiquer par radio dans les milieux dangereux.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 17 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN VHF / UHF



485 GRAMMES



141MM X 55MM X 37MM



FONCTION PTI



## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DÉPORTÉ

SM26M1



MICROPHONE DÉPORTÉ

MHPD/M1



# TAIT TP9361



[FICHE TECHNIQUE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 1644€

REF : TP9361

**DESCRIPTION :**

Le TP9361EX est très simple à utiliser, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent communiquer rapidement et facilement vers des individus spécifiques ou vers des groupes. Une qualité audio supérieure est fondamentale pour que votre équipe puisse être efficace dans les environnements bruyants. Il vous sera donc très simple de pré-programmer vos radios ou de modifier les réglages de fréquences en fonction de vos besoins.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE
- GPS INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 9 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP68
- EXISTE EN VHF / UHF
- 327 GRAMMES
- 136MM X 65MM X 41MM
- FONCTION PTI
- 

## ACCESSOIRES :



**CHARGEUR INDIVIDUEL**  
T03-22011-BDCA



**CHARGEUR 6 CASES**  
T03-22011-CDCA



# RUGGEAR RG170



À PARTIR DE : 299€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : ASD-GSM-RG170

**DESCRIPTION :**

Le RG170 est un mobile conçu pour une communication instantanée.

Équipé d'un bouton latéral personnalisable, il est parfait pour le PTT et permet à la communication de circuler sans interruption.

C'est idéal pour améliorer l'efficacité de la communication.

**CARACTÉRISTIQUES :**

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

DOUBLE SIM

AUTONOMIE DE 12 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP69

8GB (JUSQU'À 128GB)

197 GRAMMES

2 MÉGAPIXELS

1GO

135MM X 61MM X 21.5MM

FONCTION PTI



## ACCESSOIRES :



**BRASSARD D'ATTACHE**  
ASD-RG170-SUAB



**BATTERIE**  
ASD-RG170-BAT



# RUGGEAR RG655



À PARTIR DE : 454€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : E-RG655


## DESCRIPTION :

Conçu avec la précision allemande, le RG655 résiste à de nombreux extrêmes : il résiste durablement à la pression et aux chocs et résiste aux conditions climatiques les plus défavorables. Le RG655 dispose d'un processeur rapide (Helio P22), d'une caméra 13+8 MP, d'un écran très clair, de VoLTE, d'un haut-parleur puissant (95 dB) et fonctionne sous Android™ 11.

## CARACTÉRISTIQUES :

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- DOUBLE SIM
- AUTONOMIE DE 16 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP68
- 32GB (JUSQU'À 128GB)
- 196 GRAMMES
- 13/8 MÉGAPIXELS
- 3GO
- 152MM X 75.4MM X 12.5MM
- FONCTION PTI
- Ex
- android

## ACCESSOIRES :



VERRE DE PROTECTION

6552000305



# ECOM SMART-EX 02

(VERSION DZ2)



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : SMART-EX02DZ2

## DESCRIPTION :

Le Smart-Ex 02 est un téléphone durci répondant aux normes ATEX zone 2/22 et division 2.

Également certifié IP68, le Ecom Smart-Ex 02 est robuste, étanche et résistant à la poussière pour une utilisation dans les environnements difficiles.

Malgré une utilisation en environnements hostiles, le Smartphone ATEX Ecom propose une connectivité 4G / LTE pour de parfaites communications où que vous soyez.

Le Smart-Ex 02 prend également en charge 21 bandes LTE, mais également le bluetooth, WiFi, GPS et NFC.

## CARACTÉRISTIQUES :

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

DOUBLE SIM

AUTONOMIE DE 21 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP68

32GB (JUSQU'À 128GB)

380 GRAMMES

12/ 5 MÉGAPIXELS

3GO

163MM X 82MM X 22MM

FONCTION PTI

android

À PARTIR DE : 1098€



# EMERIT E-WG100



À PARTIR DE : 238€



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : E-WG100

## DESCRIPTION :

Le modèle Emerit E-WG100 est une montre connectée révolutionnaire ! Grâce à son emplacement pour carte NanoSIM, elle offre accès aux communications via réseau 2G/3G/4G, Wifi ou Bluetooth 4.1, et autorise par conséquent les appels en tous lieux !

Utilisez l'écran tactile d'1" embarqué pour naviguer intuitivement entre les applications, l'entrée micro et le large haut-parleur permettant à chacun de communiquer de manière claire et limpide, peu importe le niveau de bruit environnant.

## CARACTÉRISTIQUES :

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 9 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP65
- 4GB
- 53 GRAMMES
- GPS INTÉGRÉ
- 512MO
- 58MM X 42MM X 16MM
- FONCTION PTI





# ISAFE VIGICOM ATI3620EX



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

À PARTIR DE : 650€

REF : ATI-3620EX

**DESCRIPTION :**

Le Vigicom® ATI-3620EX est un téléphone portable PTI utilisable en conditions extrêmes.

Son boîtier robuste lui confère une résistance élevée aux coups et aux chocs.

Il est étanche à la poussière et protégé contre l'immersion dans l'eau (IP68) ; il est également certifié pour fonctionner en atmosphères explosives

**CARACTÉRISTIQUES :**

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 11 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP68
- 64GB (JUSQU'À 128GB)
- 1100 GRAMMES
- 13/ 5 MÉGAPIXELS
- 4GO
- 153MM X 62MM X 27MM
- FONCTION PTI
- Ex
- android





## 4 SOLUTION COMMUNICATION PTI

SOMMAIRE

emg, avec ses partenaires vous propose des solutions de Radio PTI, Des équipements de communication et prévention adéquat à toutes situations, emg vous guide, vous conseille et vous accompagne.

emg vous accompagne et vous propose une large gamme de GSM PTI (Protection travailleur isolé.)

Les GSM PTI (Téléphones Portables de Travailleur Isolé) offrent une solution complète pour renforcer la sécurité au travail.

Dotés de fonctionnalités avancées, ils assurent une communication fiable, une localisation précise, et une réaction rapide en cas d'urgence.

Ces dispositifs contribuent à réduire les risques professionnels, garantissent la conformité aux normes de sécurité, et sont conçus pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles.

Investir dans un GSM PTI représente un choix judicieux pour les entreprises soucieuses du bien-être de leurs travailleurs isolés.

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS MOTOROLA :

**BROCHURE WAVE PTX**





# MOTOROLA TETRA MXP600



À PARTIR DE : 745€



MOTOROLA

[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH77PCN6TZ5AN

## DESCRIPTION :

Conçu pour les employés en première ligne, robuste, léger, mais entièrement équipé, le MXP600 est un portatif TETRA facile à transporter et à utiliser. Il dispose d'une technologie audio innovante qui vous permet d'entendre et d'être entendu, d'une couverture exceptionnelle, d'une puissance de transmission de classe 3 et d'une batterie d'une grande autonomie. Le Bluetooth 5.0 et la NFC permettent des collaborations multiples, qui offrent aujourd'hui une expérience utilisateur inégalée et pour demain des communications critiques opérationnelles

## CARACTÉRISTIQUES :

**BLUETOOTH INTÉGRÉ**

**GPS INTÉGRÉ**

**AUTONOMIE DE 30 HEURES**  
(AVEC BATTERIE GRANDE CAPACITÉ)

**INDICE DE PROTECTION IP68**

**FRÉQUENCE TETRA**  
(350-470MHZ)

**200 GRAMMES**

**120MM X 54MM X 25MM**

**FONCTION PTI**  
(EN OPTION)

## ACCESSOIRES :



**OREILLETTE BLUETOOTH**  
PMLN7851A



**MICROPHONE DÉPORTÉ**  
PMMN4128A



**MODULE PTT BLUETOOTH**  
NNTN8191D



# ICOM IC-F4400D



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 849€

REF : IC-F4400DT#02

## DESCRIPTION :

Icom présente une génération avancée de radios industrielles numériques IDAS.

L'ensemble de la nouvelle série présente une conception de pointe, offrant des performances de classe mondiale et de nombreuses fonctionnalités bien pensées, le tout basé sur une plate-forme multiprotocole flexible et évolutive.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



ÉTANCHE À L'EAU



AUTONOMIE DE 14.5 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68



EXISTE EN UHF



360 GRAMMES



135MM X 57.8MM X 32.8MM



FONCTION PTI

## ACCESSOIRES :



OREILLETTE 2 FILS

EP-RA4227



MICROPHONE DÉPORTÉ

HM-168LWP



CHARGEUR 6 CASES

BC-214N



# ICOM IC-F2100DS



À PARTIR DE : 479€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-F2100DS#92

## DESCRIPTION :

Icom présente une génération avancée de radios industrielles numériques IDAS.

L'ensemble de la nouvelle série présente une conception de pointe, offrant des performances de classe mondiale et de nombreuses fonctionnalités bien pensées, le tout basé sur une plate-forme multiprotocole flexible et évolutive.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



ÉTANCHE À L'EAU



AUTONOMIE DE 18 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN UHF



360 GRAMMES



135MM X 57.8MM X 32.8MM



FONCTION PTI

## ACCESSOIRES :



BAUDRIER EN NYLON  
LC-B2362N



OREILLETTE 2 FILS  
EP-RA4227



ANTENNE COURTE  
FA-SC73US



# ICOM IC-F62D



À PARTIR DE : 676€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-F62D#11

## DESCRIPTION :

Icom présente une génération avancée de radios industrielles numériques IDAS.

L'ensemble de la nouvelle série présente une conception de pointe, offrant des performances de classe mondiale et de nombreuses fonctionnalités bien pensées, le tout basé sur une plate-forme multiprotocole flexible et évolutive.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS ET BLUETOOTH INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 18 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN UHF



360 GRAMMES



135MM X 57.8MM X 32.8MM



FONCTION PTI

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
LC-BF52DCP



MICROPHONE-CRAVATE  
HM-166LA



MICROPHONE DÉPORTÉ  
HM-SR29580



# ICOM IC-F2000

(EXISTE EN VERSION IC-F2000 / IC-F2000S / IC-F2000T)



[DOCUMENTATION](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-F2000

## DESCRIPTION :

La série Icom IC-F2000 UHF est une radio fine avec un boîtier étanche IP67. La radio peut être utilisée sous l'eau pendant une longue période et le boîtier est suffisamment solide pour rester en ordre pendant longtemps.

**IC-F2000** : VERSION CLASSIQUE

**IC-F2000S** : VERSION AFFICHEUR

**IC-F2000T** : VERSION AFFICHEUR + CLAVIER NUMÉRIQUE

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 18 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN VHF / UHF



240 GRAMMES



111.8MM X 52.2MM X 24.5MM



FONCTION PTI

À PARTIR DE :

IC-F2000T : 399€

IC-F2000S : 375€

IC-F2000 : 309€

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR

LC-BF52DCP



MICROPHONE-CRAVATE

HM-166LA



MICROPHONE DÉPORTÉ

HM-SR29580



# MOTOROLA R2



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH11JDC9JA2AN

## DESCRIPTION :

Outil de travail du quotidien, le MOTOTRBO R2 associe durabilité et ergonomie pour une utilisation simple et sécurisée.

Grâce à sa portée exceptionnelle, à son système audio configurable et à une intégration simple, le R2 est un outil fiable qui vous garantit une journée de travail ininterrompue.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 26.5 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP55



EXISTE EN VHF / UHF



286 GRAMMES



125MM X 55MM X 36.8MM



FONCTION PTI

À PARTIR DE :  
ANALOGIQUE : 316€  
NUMÉRIQUE + ANALOGIQUE : 403€

## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4128A



OREILLETTE  
PMLN8427A



CHARGEUR INDIVIDUEL  
PMLN5192B





# MOTOROLA R7

(VERSION CAPABLE ET PREMIUM)

REF : MDH06RDC9WA2AN

## DESCRIPTION :

La radio MOTOTRBO™ est dotée d'un audio fort, clair et personnalisable dans un appareil fiable et connecté.

Son processus de traitement audio avancé vous garantit d'être toujours compris et sa robustesse est prête à affronter les environnements les plus difficiles.

Le R7 est aussi équipé des dernières technologies de connectivité Wi-Fi et Bluetooth®, afin que vos appareils soient toujours opérationnels lorsque vos systèmes se développeront.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ  
(VERSION PREMIUM)



AUTONOMIE DE 18 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68



EXISTE EN VHF / UHF



319 GRAMMES



132MM X 56MM X 37MM



FONCTION PTI  
(VERSION PREMIUM)



À PARTIR DE : 885€



MOTOROLA

[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
PMLN8303A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMLN8341



CHARGEUR 6 CASES  
PMPN4577



# MOTOROLA R7 FKP

(VERSION CAPABLE ET PREMIUM)



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH06JDC9XA2AN

**DESCRIPTION :**

La radio MOTOTRBO™ R7 est dotée d'un audio fort, clair et personnalisable dans un appareil fiable et connecté.

Son processus de traitement audio avancé vous garantit d'être toujours compris et sa robustesse est prête à affronter les environnements les plus difficiles.

Le R7 est aussi équipé des dernières technologies de connectivité Wi-Fi et Bluetooth®, afin que vos appareils soient toujours opérationnels lorsque vos systèmes se développeront.

**CARACTÉRISTIQUES :**



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ  
(VERSION PREMIUM)



AUTONOMIE DE 17 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68



EXISTE EN VHF / UHF



346 GRAMMES



132MM X 56MM X 41MM



FONCTION PTI  
(VERSION PREMIUM)

À PARTIR DE :  
VERSION PREMIUM : 1045€  
VERSION CAPABLE : 950€

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
PMLN8300A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4128A



CHARGEUR INDIVIDUEL  
PMPN4577



# MOTOROLA DP4801 EX



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 1756€

REF : MDH56QCN9PA3AN

## DESCRIPTION :

La radio DP4801 Ex certifiée ATEX entièrement fonctionnelle se caractérise par des communications voix et données inégalées avec GPS intégré et affichage couleur de la messagerie texte avec mode jour/nuit pour en faciliter la lecture.

Avec les fonctionnalités Audio intelligent et annonce vocale personnalisable, vous obtiendrez également le meilleur audio de la catégorie.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 17 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN VHF / UHF



482 GRAMMES



138.5MM X 56.7MM X 39.8MM



FONCTION PTI



## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR

PMLN6099A



MICROPHONE DÉPORTÉ

PMMN4094



CHARGEUR 6 CASES

PMPN4289A



# MOTOROLA DP4401 EX



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 1394€

REF : MDH56JCC9LA3AN

**DESCRIPTION :**

Le portatif DP4401 Ex certifié ATEX se caractérise par des communications voix et données inégalées avec un GPS intégré.

Grâce aux fonctionnalités Audio intelligent et l'annonce vocale personnalisable, vous obtiendrez également le meilleur audio de la catégorie.

**CARACTÉRISTIQUES :**



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 17 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN VHF / UHF



455 GRAMMES



138.5MM X 56.7MM X 37.8MM



FONCTION PTI



## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
PMLN6096A



OREILLETTE BLUETOOTH  
NNTN8295A



CHARGEUR DE VOYAGE  
NNTN8525A



# MOTOROLA DP3661E



À PARTIR DE : 826€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH69JDQ9RA1AN

## DESCRIPTION :

Le DP3661 a une puissance de transmission élevée et assure toujours un son clair à longue distance. Les radios sont robustes et étanches conformément aux spécifications IP68.

Le gros avantage de ces radios est leur taille relativement petite par rapport aux autres radios.

De plus, cette radio est équipée d'un écran.

L'écran affiche le canal sur lequel la radio est activée et qui parle. En combinaison avec la fonction mandown, vous pouvez voir qui est en difficulté.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 10 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68



EXISTE EN VHF / UHF



290 GRAMMES



100MM X 56MM X 36MM



FONCTION PTI

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN NYLON  
PMLN7042A



MICROPHONE À MAIN SANS FIL  
MDRLN6561B



CHARGEUR 6 CASES  
PMPN4297A



# MOTOROLA DP3441E



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : MDH69JDC9RA1AN

## DESCRIPTION :

Incrediblement compact et exceptionnellement robuste, le portatif numérique MOTOTRBO™ DP3441 est la solution idéale pour les professionnels itinérants. Petite mais puissante, cette radio vous permet de rester en contact avec votre personnel sans vous encombrer. Elle rassemble tous les avantages des dernières innovations en matière de technologie numérique : très grande qualité audio, clarté de son exceptionnelle, couverture étendue, grande autonomie de batterie et bien plus encore.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 10 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68



EXISTE EN VHF / UHF



245 GRAMMES



100MM X 63MM X 34MM



FONCTION PTI

À PARTIR DE : 735€

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
PMLN7536A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
PMMN4076A



CHARGEUR 6 CASES  
WPLN4213B





# HYTERA PD715 EX



À PARTIR DE : 1108€



[DOCUMENTATION](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : PD715EXU

## DESCRIPTION :

Solution de communication sécurisée et fiable, la radio portative numérique PD715Ex est conçue pour respecter la directive européenne ATEX ainsi que les normes FM et CEI.

Elle convient parfaitement aux environnements difficiles où la sécurité intrinsèque des appareils est un impératif.

Ce modèle est une radio mixte analogique et numérique (DMR). le talkie walkie ATEX Hytera PD715Ex est préconisé pour les professionnels devant communiquer par radio dans les milieux dangereux.

## CARACTÉRISTIQUES :



ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE



GPS INTÉGRÉ



AUTONOMIE DE 17 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP67



EXISTE EN VHF / UHF



485 GRAMMES



141MM X 55MM X 37MM



FONCTION PTI



## ACCESSOIRES :



MICROPHONE DÉPORTÉ

SM26M1



MICROPHONE DÉPORTÉ

MHPD/M1



# TAIT TP9361



[FICHE TECHNIQUE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

À PARTIR DE : 1644€

REF : TP9361

**DESCRIPTION :**

Le TP9361EX est très simple à utiliser, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent communiquer rapidement et facilement vers des individus spécifiques ou vers des groupes. Une qualité audio supérieure est fondamentale pour que votre équipe puisse être efficace dans les environnements bruyants. Il vous sera donc très simple de pré-programmer vos radios ou de modifier les réglages de fréquences en fonction de vos besoins.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE
- GPS INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 9 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP68
- EXISTE EN VHF / UHF
- 327 GRAMMES
- 136MM X 65MM X 41MM
- FONCTION PTI
- 

## ACCESSOIRES :



CHARGEUR INDIVIDUEL  
T03-22011-BDCA



CHARGEUR 6 CASES  
T03-22011-CDCA



# ECOM EX-HANDY 10

(VERSION DZ2)



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : EX-HANDY10DZ2

## DESCRIPTION :

Le modèle Ex-Handy 10 avec système d'exploitation Android est le compagnon idéal pour les applications innovantes de l'Industrie 4.0 dans les zones dangereuses.

Grâce à la protection IP68 et au verre Gorilla®, vous pouvez utiliser le modèle Ex-Handy 10 dans les environnements les plus difficiles.

Avec un cycle de vie du produit de 5 ans et des homologations Ex internationales pour satisfaire à toutes les exigences, il constitue un investissement à faible risque pour l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES :



RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI



DOUBLE SIM



AUTONOMIE DE 21 HEURES



INDICE DE PROTECTION IP68




16GB (JUSQU'À 128GB)



330 GRAMMES



8 MÉGAPIXELS



2GO



148MM X 67MM X 24MM



FONCTION PTI



À PARTIR DE : 1197€



# RUGGEAR RG170



À PARTIR DE : 299€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : ASD-GSM-RG170

## DESCRIPTION :

Le RG170 est un mobile conçu pour une communication instantanée. Équipé d'un bouton latéral personnalisable, il est parfait pour le PTT et permet à la communication de circuler sans interruption.

C'est idéal pour améliorer l'efficacité de la communication.

## CARACTÉRISTIQUES :

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

DOUBLE SIM

AUTONOMIE DE 12 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP69

8GB (JUSQU'À 128GB)

197 GRAMMES

2 MÉGAPIXELS

1GO

135MM X 61MM X 21.5MM

FONCTION PTI

android

## ACCESSOIRES :



**BRASSARD D'ATTACHE**  
ASD-RG170-SUAB



**BATTERIE**  
ASD-RG170-BAT



# RUGGEAR RG655



À PARTIR DE : 454€



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : E-RG655


## DESCRIPTION :

Conçu avec la précision allemande, le RG655 résiste à de nombreux extrêmes : il résiste durablement à la pression et aux chocs et résiste aux conditions climatiques les plus défavorables. Le RG655 dispose d'un processeur rapide (Helio P22), d'une caméra 13+8 MP, d'un écran très clair, de VoLTE, d'un haut-parleur puissant (95 dB) et fonctionne sous Android™ 11.

## CARACTÉRISTIQUES :

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- DOUBLE SIM
- AUTONOMIE DE 16 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP68
- 32GB (JUSQU'À 128GB)
- 196 GRAMMES
- 13/8 MÉGAPIXELS
- 3GO
- 152MM X 75.4MM X 12.5MM
- FONCTION PTI
- Ex
- android

## ACCESSOIRES :



VERRE DE PROTECTION

6552000305



# ECOM EX-HANDY 10

(VERSION DZ1)



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : EX-HANDY10DZ1

## DESCRIPTION :

Le modèle Ex-Handy 10 avec système d'exploitation Android est le compagnon idéal pour les applications innovantes de l'Industrie 4.0 dans les zones dangereuses.

Grâce à la protection IP68 et au verre Gorilla®, vous pouvez utiliser le modèle Ex-Handy 10 dans les environnements les plus difficiles.

Avec un cycle de vie du produit de 5 ans et des homologations Ex internationales pour satisfaire à toutes les exigences, il constitue un investissement à faible risque pour l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES :

 RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

 DOUBLE SIM

 AUTONOMIE DE 21 HEURES

 INDICE DE PROTECTION IP68

 16GB (JUSQU'À 128GB)

 330 GRAMMES

 8 MÉGAPIXELS

 2GO

 148MM X 67MM X 24MM

 FONCTION PTI

  android

À PARTIR DE : 1197€



# ECOM SMART-EX 02

(VERSION DZ2)



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : SMART-EX02DZ2

## DESCRIPTION :

Le Smart-Ex 02 est un téléphone durci répondant aux normes Atex zone 2/22 et division 2.

Également certifié IP68, le Ecom Smart-Ex 02 est robuste, étanche et résistant à la poussière pour une utilisation dans les environnements difficiles.

Malgré une utilisation en environnements hostiles, le Smartphone Atex Ecom propose une connectivité 4G / LTE pour de parfaites communications où que vous soyez.

Le Smart-Ex 02 prend également en charge 21 bandes LTE, mais également le bluetooth, WiFi, GPS et NFC.

## CARACTÉRISTIQUES :

RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI

DOUBLE SIM

AUTONOMIE DE 21 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP68

32GB (JUSQU'À 128GB)

380 GRAMMES

12/ 5 MÉGAPIXELS

3GO

163MM X 82MM X 22MM

FONCTION PTI

android

À PARTIR DE : 1098€



# EMERIT E-WG100



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

À PARTIR DE : 238€

REF : E-WG100

**DESCRIPTION :**

Le modèle Emerit E-WG100 est une montre connectée révolutionnaire ! Grâce à son emplacement pour carte NanoSIM, elle offre accès aux communications via réseau 2G/3G/4G, Wifi ou Bluetooth 4.1, et autorise par conséquent les appels en tous lieux !

Utilisez l'écran tactile d'1" embarqué pour naviguer intuitivement entre les applications, l'entrée micro et le large haut-parleur permettant à chacun de communiquer de manière claire et limpide, peu importe le niveau de bruit environnant.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI
- BLUETOOTH INTÉGRÉ
- AUTONOMIE DE 9 HEURES
- INDICE DE PROTECTION IP65
- 4GB
- 53 GRAMMES
- GPS INTÉGRÉ
- 512MO
- 58MM X 42MM X 16MM
- FONCTION PTI





# ISAFE VIGICOM ATI3620EX



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

À PARTIR DE : 650€

REF : ATI-3620EX

**DESCRIPTION :**

Le Vigicom® ATI-3620EX est un téléphone portable PTI utilisable en conditions extrêmes.

Son boîtier robuste lui confère une résistance élevée aux coups et aux chocs.

Il est étanche à la poussière et protégé contre l'immersion dans l'eau (IP68) ; il est également certifié pour fonctionner en

**CARACTÉRISTIQUES :** atmosphères explosives

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| RÉSEAU LTE 3G/4G WIFI  | BLUETOOTH INTÉGRÉ         |
| AUTONOMIE DE 11 HEURES | INDICE DE PROTECTION IP68 |
| 64GB (JUSQU'À 128GB)   | 1100 GRAMMES              |
| 13/ 5 MÉGAPIXELS       | 4GO                       |
| 153MM X 62MM X 27MM    | FONCTION PTI              |





# 5 SOLUTION RADIO SANS LICENCE

SOMMAIRE

Les radios sans licence, également connues sous le nom de radios bidirectionnelles, sont des dispositifs de communication radio qui peuvent être utilisés sans nécessiter une licence spécifique de la part des utilisateurs. Ces radios sont couramment utilisées pour des communications à courte portée, généralement dans un rayon de quelques kilomètres.

## SANS FRAIS DE LICENCE :

Contrairement à certaines radios professionnelles qui nécessitent une licence d'utilisation attribuée par l'autorité compétente, les radios sans licence peuvent être utilisées sans formalités administratives ni frais.

## FRÉQUENCES DÉDIÉES :

Elles opèrent sur des fréquences radio spécifiques qui sont réservées pour un usage sans licence.

## UTILISATION SIMPLE :

Ces radios sont généralement simples à utiliser, avec des boutons de commande basiques pour régler le canal et le volume. Elles sont populaires pour des activités de loisirs, des événements en plein air, des excursions, des chantiers de construction, et d'autres situations où une communication directe à courte distance est nécessaire.





# MOTOROLA T82 EXTRÊME



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : B8P00811YDEMAC

## DESCRIPTION :

Le T82 Extrême est le compagnon de voyage robuste dont vous avez besoin pour vous accompagner dans vos aventures les plus folles.

Le nouvel écran à affichage masqué facilite les appels et s'allume lorsque vous en avez besoin.

Le bouton d'appairage simplifie le paramétrage. Une lampe torche LED intégrée fournit une lumière en cas d'urgence si vous avez besoin de lire une carte dans l'obscurité.

## CARACTÉRISTIQUES :

AUTONOMIE DE 18 HEURES

ÉTANCHE À L'EAU

10KM DE PORTÉE

INDICE DE PROTECTION IP54

181MM X 57MM X 33MM

197 GRAMMES

À PARTIR DE :

135.75€ (PACK X2)

254.08€ (PACK X4)

## ACCESSOIRES :



OREILLETTE  
IXTN4011A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
00181



CHARGEUR INDIVIDUEL  
PMLN8231AR



# MOTOROLA T92



À PARTIR DE : 151.58€  
(PACK X2)



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : A9P00811YWCMAG

## DESCRIPTION :

Insubmersible et étanche, robuste et d'une portée de 10 km, le T92 vous permet de rester connecté avec votre famille et vos amis.

La lampe intégrée propose les modes d'éclairage blanc et rouge et s'active automatiquement au contact de l'eau.

Appuyez sur le bouton d'alerte d'urgence pour démarrer un appel en mode mains libres et émettre un fort signal sonore sur votre radio, afin de d'informer les autres membres de votre groupe que vous avez besoin d'aide

## CARACTÉRISTIQUES :

ÉTANCHE À L'EAU

AUTONOMIE DE 17 HEURES

INDICE DE PROTECTION IP67

10KM DE PORTÉE

244 GRAMMES

180MM X 61MM X 38MM

FONCTION ALERTE URGENTE

## ACCESSOIRES :



OREILLETTE  
IXTN4011A



MICROPHONE DÉPORTÉ  
00181



ÉCOUTEURS  
MDRLN4941A





# MOTOROLA XT420

REF : RMP0166BHLAA

## DESCRIPTION :

Améliorez les communications de votre équipe. L'émetteur-récepteur radio professionnel de terrain XT420 vous garantit des communications instantanées sans jamais devoir interrompre votre activité. Les excellentes performances du XT420 garantissent une qualité audio et une durée de vie exceptionnelles même avec une utilisation intensive dans des environnements extrêmement bruyants.

## CARACTÉRISTIQUES :

 AUTONOMIE DE 20 HEURES

 7KM DE PORTÉE

 116MM X 58MM X 40MM

 INDICE DE PROTECTION IP55

 244 GRAMMES



À PARTIR DE : 180€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)


## ACCESSOIRES :



SAC ÉTANCHE  
HLN9985B



OREILLETTE 2 FILS  
PMLN7157



CHARGEUR 6 CASES  
PMLN6385





XT460

# MOTOROLA XT460

REF : RMP0166BDLAA

## DESCRIPTION :

Améliorez les communications de votre équipe. L'émetteur-récepteur radio professionnel sur site XT460 vous garantit des communications instantanées sans jamais devoir interrompre votre activité.

Les excellentes performances du XT460 garantissent une qualité audio et une durée de vie exceptionnelles, même avec une utilisation intensive dans des environnements extrêmement bruyants.

## CARACTÉRISTIQUES :

 AUTONOMIE DE 20 HEURES

 8KM DE PORTÉE

 166MM X 58MM X 40MM

 INDICE DE PROTECTION IP55

 256 GRAMMES



À PARTIR DE : 200€



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

## ACCESSOIRES :



CASQUE 1 ÉCOUTEUR  
MDRMN4018B



MICROPHONE DÉPORTÉ  
00181



CHARGEUR INDIVIDUEL  
PMLN6393



# ICOM IC-F29SR2



À PARTIR DE : 266.67€



[DOCUMENTATION](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

[+ D'ACCESSOIRES](#)

REF : IC-F29SR2#76

## DESCRIPTION :

Le talkie walkie analogique ICOM IC-F29SR2 est une radio sans licence légère et conforme aux normes militaires et IP67 alliant ainsi robustesse, étanchéité et résistance à la poussière. Léger et compact, cet émetteur-récepteur est également simple d'utilisation permettant d'être opérationnel rapidement. Un sélecteur rotatif vous permet de choisir le canal que vous souhaitez utiliser parmi les 16 canaux ainsi que la possibilité de faire des appels de groupe.

## CARACTÉRISTIQUES :

AUTONOMIE DE 21 HEURES

ÉTANCHE À L'EAU

8KM DE PORTÉE

INDICE DE PROTECTION IP67

186.1MM X 52.2MM X 24.5MM

240 GRAMMES

## ACCESSOIRES :



HOUSSE EN CUIR  
LC-ERF1000PIVO



BAUDRIER 3 POINTS D'ATTACHE  
LC-OTUNICUIR



OREILLETTE 2 FILS  
EP-RA4227



# 6

# COMMUNICATION EN MILIEU BRUYANT

SOMMAIRE

Parce que vous devez pouvoir continuer à communiquer dans un milieu bruyant, tout en assurant la protection auditive de votre équipe, emg propose une gamme de casques antibruit équipés de systèmes de communication en temps réel pratiques et fiables.

## CASQUE ANTIBRUIT :

Atténuation de bruit hors du commun, pour un rendu sonore adouci, une ergonomie adapté afin d'assurer le confort même dans des utilisations à long terme.

## CASQUE CERTIFIÉ ATEX :

Vous retrouverez une gamme de Casque Certifié ATEX, afin de vous assurer la sécurité dans les environnements les plus complexes.

## CASQUE COMMUNIQUANT :

Clarté audio dans les environnements bruyants. Micros résistants, haut-parleurs puissants, robustes et autonomes. Parfaites pour la construction et l'industrie.





# PELTOR TWIN CUP ATEX J11



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : MT72H540P3E-50

## DESCRIPTION :

Le casque anti-bruit 3M Peltor Twin Cup ATEX en version attache-casque est certifié ATEX Ex II 2 G Ex ib IIC T4.

Ses coquilles se fixent sur les casques de sécurité, casques de chantier de la marque 3M Peltor et quelques autres marques du marché.

Grâce à cette certification, les coquilles anti-bruit Twin Cup pourront être utilisées dans des environnements industriels où la sécurité intrinsèque est requise.

Doté d'une réduction de bruit de 33 dB, le casque anti bruit 3M Peltor Twin Cup ATEX atténue les bruits dangereux environnants afin de préserver votre audition.

À PARTIR DE : 666.30€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
SERRE-NUQUE  
ATTACHE-CASQUE

## CARACTÉRISTIQUES :



SNR : 31 DB



430 GRAMMES





# PELTOR LITECOM WS PRO 3 ATEX



REF : MT73H7F4D10EU-50 WS

## DESCRIPTION :

Le casque antibruit de 3M Peltor LiteCom Pro III ATEX est conforme aux normes ATEX et peut être utilisé dans des milieux potentiellement explosifs.

Le LiteCom Pro III Atex est idéal pour les environnements sous-terrain, industriels, BTP, marins, transports. Ce casque Atex intègre une radio bidirectionnelle analogique et numérique programmable DMR sur fréquences pro et compatible PMR446, permettant une communication mains-libres de casque à casque sans encombrement filaires.

## CARACTÉRISTIQUES :

 AUTONOMIE DE 8 HEURES

 INDICE DE PROTECTION IP68

 BLUETOOTH INTÉGRÉ

 SNR : 33 DB

 490 GRAMMES



À PARTIR DE : 1883.52€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
SERRE-NUQUE  
ATTACHE-CASQUE



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)



# PELTOR LITECOM PLUS



À PARTIR DE : 1254.30€



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

REF : MT73H7A4410EU

## DESCRIPTION :

Le 3M Peltor LiteCom Plus - PMR446 est un casque antibruit avec talkie walkie sans licence PMR446 intégré.

La combinaison de ces deux éléments essentiels pour communiquer par radio tout en restant protégé a été développée par le célèbre fabricant de protection auditive 3M Peltor.

Celle-ci offre la possibilité de parler à vos équipiers par talkie-walkie en gardant votre casque sur vos oreilles et vos mains libres.

Au niveau du talkie-walkie intégré, il s'agit d'un talkie walkie analogique communiquant sur les fréquences de la bande gratuite et libre d'utilisation 446 MHz.

Disposant de 16 canaux de communication et de 121 sous-canaux, il s'agit d'un talkie-walkie performant et idéal pour les secteurs industriels, logistiques, agroalimentaire et de l'artisanat.

## CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 20 HEURES

 SNR : 33 DB

 464 GRAMMES



# PELTOR WS LITECOM PLUS



[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : MT73H7B4410WS6EU

## DESCRIPTION :

Pour une communication de casque à casque efficace dans des environnements bruyants, utilisez le casque 3M PELTOR WS LiteCom Plus. Ce casque avec serre-nuque aide à protéger les utilisateurs contre les bruits dangereux, tout en permettant la communication dans des environnements bruyants et en préservant la connaissance de l'environnement.

La fonction dépendant du niveau et le microphone antibruit aident l'utilisateur à entendre les sons importants de son environnement et à communiquer avec ses collègues sans compromettre la protection auditive. Il dispose de radios bidirectionnelles intégrées pour une communication fiable et peut être utilisé avec des systèmes de communication radio PMR similaires.

Il inclut une connectivité multipoint compatible Bluetooth pour une connexion simultanée et transparente.

## CARACTÉRISTIQUES :

INDICE DE PROTECTION IP68

AUTONOMIE DE 18 HEURES

SNR : 31 DB

472 GRAMMES

À PARTIR DE : 1457.70€





# PELTOR FLEX CH-3 HI-VIZ



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : MT74H52A-111

## DESCRIPTION :

Le casque 3M™ PELTOR™ CH-3 FLX3 apportera protection auditive et communication dans les environnements bruyants

environnements dans un nouveau niveau de performance avec des haut-parleurs et un microphone de conception nouvelle.

La tasse à double moule nouvellement conçue donne un look moderne et mince avec une couleur jaune vif pour visibilité améliorée.

À PARTIR DE : 372.90€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
SERRE-NUQUE  
ATTACHE-CASQUE

## CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 18 HEURES

 SNR : 31 DB

 315 GRAMMES



# PELTOR WS6 PROTAC XPI BT



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : MT15H7AWS6

## DESCRIPTION :

Le casque Peltor WS Protac XPI est un casque de protection auditive équipé du Bluetooth pour se connecter avec des moyens de communication émettant également en Bluetooth.

Libéré de câbles et de fils, ce casque se fait oublier par son côté pratique : quelques boutons suffisent à connecter les 2 appareils.

Une fois appairé, le casque et le téléphone ou talkie-walkie peuvent être éteints et allumés sans devoir nécessairement recommencer l'opération.

Tant que le Bluetooth est activé (sur 10m au maximum), toutes les communications sont possibles.

Connecté à un téléphone mobile, le décrochage se fait via un bouton situé sur la coquille du casque.

À PARTIR DE : 728.85€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
SERRE-NUQUE  
ATTACHE-CASQUE

## CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 45 HEURES

 SNR : 33 DB

 365 GRAMMES





# PELTOR CH-3 FLX2

REF : MT15H7AWS6-111

## DESCRIPTION :

Le casque de protection auditive 3M PELTOR WS™ ProTac XPI Bluetooth® est équipé de microphones à niveau sonore pour garantir la perception du bruit ambiant et la communication dans les environnements à faible bruit. La connectivité via Bluetooth permet une connexion transparente avec des appareils compatibles Bluetooth. Le jaune néon audacieux offre une visibilité accrue dans des conditions difficiles.

Microphone anti-bruit conforme à la norme IP68.  
Connecteur d'accessoire FLX2.

## CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 45 HEURES

 SNR : 33 DB

 365 GRAMMES



À PARTIR DE : 955.98€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
SERRE-NUQUE  
ATTACHE-CASQUE

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)





# PELTOR WS ALERT XPI

REF : MRX21A3WS6

## DESCRIPTION :

Le casque 3M PELTOR WS ALERT XPI offre une communication sans fil Bluetooth dans les environnements bruyants en continu ou par intermittence.

Indispensable lorsque les utilisateurs utilisent leur téléphone portable toute la journée (par exemple les bricoleurs dans le bâtiment, les entrepreneurs privés qui utilisent leurs propres appareils, les agriculteurs, le personnel de maintenance dans l'industrie, etc.)

partout où la fonction mains libres et la protection auditive pourraient être utiles.

## CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 58 HEURES

 SNR : 35 DB

 411 GRAMMES



À PARTIR DE : 440€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
ATTACHE-CASQUE



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)



# PELTOR PROTAC III SLIM



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : MT13H220A

## DESCRIPTION :

Casque antibruit à système de modulation sonore, le Peltor Protac 3, ici proposé en version serre tête, est un équipement de sécurité de grande qualité.

L'utilisateur est protégé des sons forts et dangereux pour l'ouïe, mais entend les sons faibles qui sont amplifiés.

Il est possible de raccorder un talkie walkie ou un lecteur MP3 grâce au port jack 3.5 mm situé sous le casque.

Doté d'une autonomie de près de 100 heures grâce aux 2 piles logées dans l'une des coquilles, le Pro Tac III est très fiable et conçu pour fonctionner durant de longues périodes de travail.

Idéal pour le BTP ou l'industrie, ce modèle est parfaitement manipulable avec des gants.

À PARTIR DE : 115.82€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
ATTACHE-CASQUE

## CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 100 HEURES

 SNR : 26 DB

 303 GRAMMES



# PELTOR PROTAC III



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : MT13H221A

### DESCRIPTION :

Casque antibruit à système de modulation sonore, le Peltor Protac 3, ici proposé en version serre tête, est un équipement de sécurité de grande qualité.

L'utilisateur est protégé des sons forts et dangereux pour l'ouïe, mais entend les sons faibles qui sont amplifiés.

Il est possible de raccorder un talkie walkie ou un lecteur MP3 grâce au port jack 3.5 mm situé sous le casque.

Doté d'une autonomie de près de 100 heures grâce aux 2 piles logées dans l'une des coquilles, le Pro Tac III est très fiable et conçu pour fonctionner durant de longues périodes de travail.

Idéal pour le BTP ou l'industrie, ce modèle est parfaitement manipulable avec des gants.

### CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 100 HEURES

 SNR : 32 DB

 355 GRAMMES

À PARTIR DE :  
SERRE-TÊTE : 129.95€  
ATTACHE-CASQUE : 135.60€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
ATTACHE-CASQUE



# PELTOR CH3 FLX2



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : MT74H52A-110

### DESCRIPTION :

Le casque 3M PELTOR CH-3 FLX2 amène la protection auditive et la communication dans les environnements bruyants à un nouveau niveau de performance avec des haut-parleurs et un microphone redessinés. La double capsule redessinée, associée à la couleur jaune vif, donne un look moderne et élancé pour une meilleure visibilité.

Le casque 3M PELTOR CH-3 FLX2 peut améliorer la communication dans les environnements bruyants.

Convient pour les travaux dans l'industrie du carton ondulé et du papier, la construction, les applications aéroportuaires et autres lieux de travail où les employés utilisent leurs radios ou systèmes fixes toute la journée pour communiquer avec leurs collègues.

### CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP68

 AUTONOMIE DE 100 HEURES

 SNR : 31 DB

 350 GRAMMES

À PARTIR DE : 248.60€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
SERRE-NUQUE  
ATTACHE-CASQUE



# CASQUE OTTO

COMPATIBLE AVEC RADIO ICOM





[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : V4-10481

## DESCRIPTION :

Les casques robustes OTTO Behind-the-Head sont certifiés Mil-Spec et IS/ATEX et offrent confort, fiabilité et protection.

Bien ajusté à la tête, le casque peut être porté confortablement sous un casque.

Il offre un indice de réduction du bruit (NRR) certifié de 24 dB et fournit un son de haute clarté et une protection auditive supplémentaire nécessaire pour une communication cohérente et claire dans des environnements sonores extrêmes.

À PARTIR DE : 332.42€

VERSION :  
SERRE-TÊTE  
SERRE-NUQUE

## CARACTÉRISTIQUES :

 INDICE DE PROTECTION IP54

 SNR : 24 DB

 426 GRAMMES





# CASQUE ANTIBRUIT MOTOROLA

REF : PMLN6852

## DESCRIPTION :

Ce casque robuste est idéal pour les utilisateurs industriels travaillant dans un environnement très bruyant.

Nouvellement conçu avec des joints d'oreille en gel souple, ce casque offre un confort maximal pour un port prolongé.

Le style derrière la tête s'adapte sous la plupart des casques et se connecte directement à votre radio.

Avec des haut-parleurs doubles et un microphone sur tige antibruit, ce casque offre une réception et une transmission audio de qualité supérieure.

Le push-to-talk, situé sur le casque antibruit, le rend facilement accessible même avec des gants.

Avec un indice de réduction du bruit (NRR) de 24 dB, l'audition des travailleurs est protégée à tout moment.

## CARACTÉRISTIQUES :



INDICE DE PROTECTION IP54



AUTONOMIE DE 100 HEURES



SNR : 24 DB



440 GRAMMES



À PARTIR DE : 506€



MOTOROLA

[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)



# CASQUE PELTOR ANTI BRUIT

(avec modulation sonore)



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : M2RX7A2-01

## DESCRIPTION :

Ce casque antibruit Peltor est doté de la fonction modulation sonore Peltor : grâce à un filtre électronique votre casque analyse les bruits extérieurs toutes les 5 milisecondes, supprime les sons à haute fréquence (machines, moteurs, détonations) et vous transmet ceux à basse fréquence (voix).

Grace à ce procédé exclusif Peltor vous êtes totalement protégé des sons nocifs et pouvez parfaitement entendre votre environnement (15 m) et communiquer avec les personnes autour de vous sans avoir à oter votre casque.

## CARACTÉRISTIQUES :



RADIO FM INTÉGRÉ



BLUETOOTH INTÉGRÉ



PORTÉE DE 15M



AUTONOMIE DE 70 HEURES



SNR : 30 DB



361 GRAMMES

À PARTIR DE : 226.50€



# CASQUE PELTOR PROTAC III



REF : MT13H221P3E

## DESCRIPTION :

Le casque 3M™ Peltor™ ProTac III est conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles et bruyants.

Avec une fonction dépendante du niveau et une communication radio mains-libres avec des menus à commande vocales, ces casques antibruit Peltor combinent le confort et la portabilité avec des fonctionnalités pour un meilleur rendement dans votre lieu de travail.

Les casques antibruit ProTac III sont fiables, sûrs et de construction robuste pour faire face à l'usure quotidienne dans les environnements difficiles.

Quelles que soient les conditions au travail, froid ou chaleur extrêmes, environnements humides ou à l'extérieur sous la pluie, souterrains ou environnement bruyant général, vous pouvez compter sur ces casques antibruit pour continuer à travailler et en toute sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES :



AUTONOMIE DE 100 HEURES



SNR : 31 DB



374 GRAMMES



À PARTIR DE : 139.53€



MOTOROLA

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)



# 7

# VIDÉOSURVEILLANCE

[SOMMAIRE](#)

La vidéosurveillance permet de surveiller des zones à distance, les propriétaires peuvent accéder aux flux vidéo en temps réel via des applications mobiles ou des plateformes en ligne, offrant une tranquillité d'esprit même en dehors du lieu surveillé.

Les systèmes de vidéosurveillance aident à identifier et à atténuer les risques potentiels. Que ce soit pour prévenir les incendies, surveiller les zones industrielles à haut risque ou gérer des situations d'urgence, la vidéosurveillance offre un outil précieux pour la gestion des risques.

emg dispose d'un ensemble de solutions vidéos pour la surveillance de vos locaux et équipe votre site de systèmes de sonorisation pour la diffusion d'informations.

DÉCOUVREZ LA SOLUTION AVIGILON :

[AVIGILON](#)

DÉCOUVREZ LA SOLUTION HIKVISION :

[HIKVISION](#)



# CAMÉRA DÔME HANWHA



À PARTIR DE : 165€



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : HCV6080R

## DESCRIPTION :

Découvrez la caméra de surveillance Hanwha HCV-6080R, une solution haut de gamme pour votre sécurité. Dotée d'une résolution Full HD, d'une vision nocturne avancée et d'une conception tout-temps, cette caméra garantit une surveillance fiable dans toutes les conditions. Explorez nos offres dès aujourd'hui et protégez votre propriété avec confiance.

## CARACTÉRISTIQUES :

1920X1080

500M DE DISTANCE

30/25IPS


2 MEGAPIXELS

IR VISIBLE À 30M

ZOOM X3.1



# CAMÉRA DÔME HIKVISION



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : DS2DF7286A

## DESCRIPTION :

Découvrez la caméra de surveillance Hikvision DS-2DF7286A, une solution avancée pour répondre à vos besoins de sécurité les plus exigeants.

Avec son zoom puissant, sa vision nocturne avancée et sa technologie de suivi automatique, cette caméra assure une surveillance efficace dans toutes les conditions.

Explorez nos offres dès maintenant pour protéger votre propriété avec confiance.

## CARACTÉRISTIQUES :



À PARTIR DE : 2025€



# CAMÉRA DÔME HIKVISION



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : DS-2DF6225X-AEL

## DESCRIPTION :

Découvrez la caméra de surveillance Hikvision DS-2DF6225X-AEL, une solution avancée pour sécuriser votre environnement.

Grâce à son zoom puissant, sa vision nocturne avancée et ses fonctionnalités intelligentes, cette caméra offre une surveillance efficace dans toutes les conditions.

Explorez nos offres dès maintenant et protégez votre propriété en toute confiance.

## CARACTÉRISTIQUES :



À PARTIR DE : 1239.87€



# CAMÉRA TUBE EXTÉRIEURE HIKVISION



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : DS-2CD2646G2-IZS

## DESCRIPTION :

La caméra de surveillance Hikvision DS-2CD2646G2-IZS est une solution de sécurité de pointe conçue pour offrir une surveillance fiable dans une large gamme d'environnements.

Dotée d'une résolution ultra haute définition de 4 mégapixels, cette caméra capture des images détaillées, offrant une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions de faible luminosité grâce à sa technologie avancée de vision nocturne.

## CARACTÉRISTIQUES :

1920X1080

INDICE DE PROTECTION IP67

30/25IPS

4 MEGAPIXELS

VISIBLE À 60M

ZOOM X4

À PARTIR DE :  
SEULE : 259.65€  
PACK X2 : 521€



# CAMÉRA PIÉTON MOTOROLA



MOTOROLA

[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : VB-440-64-KF-N

## DESCRIPTION :

La VB400 représente la nouvelle génération technologique de bodycam, d'une fabrication robuste, dotée d'une haute qualité vidéo et de toutes les fonctionnalités nécessaires à ce type de produit fait de la VB400, le produit idéal dans toutes les situations

Cette bodycam est conçue pour protéger vos équipes mais également pour démontrer le professionnalisme dont ils font preuve pendant leurs prestations. Grâce à son mode d'enregistrement intégral, pré/post enregistrement ainsi que ses multiples façons de vous y connecter, elle deviendra vite indispensable pour vos équipes.

## CARACTÉRISTIQUES :

 1920X1080

 INDICE DE PROTECTION IP67

 30/25IPS

 2 MEGAPIXELS

 GPS INTÉGRÉ

 ZOOM X4

À PARTIR DE : 620€



# CAMÉRA DÔME HIKVISION



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : HIK-DS2CD2732FI

## DESCRIPTION :

Découvrez la caméra Hikvision DS-2CD2732FI, une solution de surveillance avancée pour protéger votre espace. Avec sa résolution haute définition, sa vision nocturne infrarouge et sa conception robuste, cette caméra offre une surveillance fiable, de jour comme de nuit. Explorez nos offres dès maintenant pour renforcer la sécurité de votre propriété.

## CARACTÉRISTIQUES :

 2048X1536

 360° COUVERTURE 360°

 30/25IPS

 3 MEGAPIXELS

 IR VISIBLE À 20M

 ZOOM X4,2

À PARTIR DE : 337.50€





# 8

# INFRASTRUCTURE

[SOMMAIRE](#)

Découvrez la gamme complète de relais et de passerelles de communication proposée par EMG, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d'infrastructures de communication. Nos relais assurent une couverture radio étendue et une fiabilité exceptionnelle, facilitant la communication fluide dans les environnements les plus exigeants. Dotés de fonctionnalités avancées telles que la redondance, la gestion intelligente des fréquences et la compatibilité multi-protocoles, nos relais garantissent une connectivité robuste et sécurisée.

Nos passerelles de communication offrent une intégration transparente entre les réseaux de communication traditionnels et les technologies modernes, permettant une transition en douceur vers des solutions numériques avancées. Avec des fonctionnalités telles que la conversion de protocoles, la surveillance à distance et la gestion centralisée, nos passerelles simplifient la gestion des infrastructures de communication, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Que ce soit pour les télécommunications d'urgence, les réseaux de transport, les systèmes de sécurité publique ou d'autres applications critiques, les produits EMG sont votre choix de confiance pour des infrastructures de communication fiables et performantes.



# RELAIS MOTOROLA SLR1000



À PARTIR DE : 3330€



MOTOROLA

[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : SLR1000

## DESCRIPTION :

Le relais SLR1000 est conçu afin de relayer efficacement vos communications analogiques, numériques et mixtes de façon plus performante et économique.

D'une capacité de 64 canaux et d'une puissance de 10W et de faible consommation, le SLR1000 s'intégrera facilement que ce soit en intérieur ou en extérieur, vous avez la possibilité de l'installer dans un garage, tunnel de métro ou d'autres endroits humides.

Avec une plus faible puissance, il utilise moins d'énergie et permet d'économiser de l'argent en plus de nécessiter moins de place. le SLR1000 se présente comme étant un relais innovant de seconde génération de la gamme MOTOTRBO de Motorola.

## CARACTÉRISTIQUES :



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP65



279.4 X 228.6MM X 101.6MM



4540 GRAMMES



# RELAIS MOTOROLA SLR5500



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : SLR5500

## DESCRIPTION :

**Le Motorola SLR5500 est bien plus qu'un simple émetteur-récepteur radio.** Il incarne l'évolution de la communication dans le domaine professionnel, offrant une fiabilité inégalée et une connectivité robuste pour répondre aux besoins des organisations modernes.

Avec sa conception élégante et sa performance éprouvée, le SLR5500 est le choix privilégié des entreprises et des services d'urgence à travers le monde. Doté d'une puissance de sortie élevée et d'une technologie avancée de modulation numérique, le SLR5500 garantit une transmission claire et nette, même dans les environnements les plus exigeants.

## CARACTÉRISTIQUES :



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP54



44MM X 483MM X 370MM



8600 GRAMMES

À PARTIR DE : 3806€



# RELAIS MOTOROLA SLR8000



À PARTIR DE : 6165€



MOTOROLA

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : SLR8000

## DESCRIPTION :

La série SLR 8000 représente une avancée très importante en matière de conception et de technologie.

Elle s'appuie sur les nombreuses expériences terrain, les avis d'utilisateurs et les innovations technologiques.

Elle offre des performances et une fiabilité exceptionnelles au système de radio professionnelle de votre entreprise.

Que ce soit pour sa conception modulaire efficace ou ses options d'installation flexibles, la série SLR 8000 est résolument la nouvelle génération de relais.

## CARACTÉRISTIQUES :



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP54



89MM X 483MM X 438MM



14100 GRAMMES



# MODULE CANAL SUPPLÉMENTAIRE FR6100



À PARTIR DE : 1056€



[MODE D'EMPLOI](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : UR-FR6100#72

## DESCRIPTION :

Le module canal supplémentaire de l'Icom FR6100 offre une extension pratique pour les communications professionnelles. En ajoutant des canaux à la configuration existante, il permet une flexibilité accrue dans la gestion des fréquences. Son intégration transparente avec le FR6100 garantit une expérience utilisateur fluide et efficace. Avec sa conception robuste et sa facilité d'installation, ce module répond aux besoins croissants de communication dans divers environnements professionnels. En somme, il constitue une solution pratique et fiable pour étendre les capacités de communication du système FR6100 d'Icom.

## CARACTÉRISTIQUES :



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP55



483MM X 88MM X 260MM



2200 GRAMMES



# RELAIS ICOM IC-FR6100



[FIGHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : IC-FR6100

## DESCRIPTION :

Le relais IC-FR6100 d'Icom est un système de communication robuste et fiable conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels. Offrant une excellente couverture radio dans divers environnements, il prend en charge un large éventail de fonctions avancées telles que la connexion multi-site, la gestion des appels prioritaires et la surveillance à distance. Sa conception modulaire permet une évolutivité facile pour s'adapter aux exigences changeantes des opérations. Avec sa convivialité et sa durabilité, le IC-FR6100 est un choix idéal pour les organisations qui exigent des communications sans faille et sécurisées.

## CARACTÉRISTIQUES :



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP55



482MM X 88MM X 378MM



11500 GRAMMES

À PARTIR DE : 1890€



# STATION DE BASE RÉPÉTEUR TB9400



[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : TB9400

## DESCRIPTION :

Le Tait TB9400 offre des performances et une fiabilité imbattables aux organisations du monde entier.

Le TB9400 offre un déploiement rentable et une efficacité opérationnelle. P25 Phase 2 offre une efficacité spectrale, une modulation linéaire de diffusion simultanée (LSM) pour une plus grande couverture et une gestion de réseau à distance pour des opérations efficaces dans tous les modes.

Version analogique single site.

## CARACTÉRISTIQUES :



EXISTE EN VHF / UHF



INDICE DE PROTECTION IP55



440MM X 88MM X 360MM



13000 GRAMMES

À PARTIR DE : 5193€



# PASSERELLE MOTOROLA GATEWAY



À PARTIR DE : 1354€



[DOCUMENTATION](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : TT3705A

## DESCRIPTION :

La passerelle Motorola Dell TT3705A offre une connectivité sécurisée entre les réseaux de communication et les systèmes informatiques, facilitant ainsi la gestion des données dans les environnements professionnels. Polyvalente et robuste, elle garantit des performances optimales et une compatibilité avec diverses applications et protocoles de communication.



# PASSERELLE ICOM IP2AIR



À PARTIR DE : 2500€



ICOM

[DOCUMENTATION](#)

[FICHE TECHNIQUE](#)

[VIDÉO DE L'ARTICLE](#)

REF : IP2AIR#01

## DESCRIPTION :

La passerelle ICOM IP2AIR offre une connectivité avancée pour les communications radio sur IP, permettant une intégration transparente entre les réseaux radio et les réseaux IP.

Grâce à ses fonctionnalités polyvalentes, elle permet une gestion efficace des communications dans divers environnements professionnels.

Cette passerelle compacte et robuste assure une transmission fiable des données et des messages vocaux, facilitant ainsi la collaboration et la coordination entre les utilisateurs.

Son installation simple et sa compatibilité avec les systèmes radio ICOM en font un choix idéal pour les applications nécessitant une connectivité radio IP sécurisée.



## CONTACT :



**02.35.19.29.30**



**EMG@EMGSAS.FR**



**32 RUE DE FLEURUS -  
76600 LE HAVRE**



**@EMGRADIO**



**@EMG\_RADIO**



**@EMG-RADIO**

## NOTRE APPROCHE



**FAQ**



**FORMULAIRE**







**MERCI INFINIMENT D'AVOIR CHOISI NOTRE SERVICE !  
VOTRE SOUTIEN SIGNIFIE BEAUCOUP POUR NOUS.**



**SCANNEZ LE QR CODE  
POUR NOUS LAISSER  
VOTRE AVIS**

**OU RENDEZ-VOUS SUR :  
[EMG-RADIO.COM/AVISEMG](http://EMG-RADIO.COM/AVISEMG)**