


# TLK 110

UN APPAREIL ADAPTÉ À  
VOS BESOINS ET CONÇU  
POUR DURER

Le TLK 110 associe la flexibilité des communications push-to-talk sur le réseau haut débit et la fiabilité d'une radio conçue pour être robuste. Grâce à ses outils simples de gestion des appareils, le TLK 110 peut être optimisé pour garantir la continuité de vos opérations et permettre à votre entreprise d'être mieux sécurisée, plus intelligente et plus connectée.



TRANSPORT &  
LOGISTIQUE



SÉCURITÉ PRIVÉE



CONSTRUCTION




FABRICATION

 **MOTOROLA SOLUTIONS**

  
emg  
RADIO-SOLUTIONS



# COMMUNICATIONS SANS FRONTIÈRES



Communiquez avec l'ensemble de votre personnel grâce aux communications Push-to-Talk régionales, nationales et internationales sur le réseau LTE.

Comblez vos carences en matière de communication dans toute votre entreprise sur un réseau qui ne limite pas votre portée.

Grâce au TLK 110 et WAVE PTX™, les communications Push-to-talk s'effectuent sur un réseau fiable et très étendu, les informations importantes peuvent être ainsi transmises instantanément à tous les collaborateurs, à l'échelle nationale ou internationale. Et dans les situations où les connexions peuvent être limitées, telles que dans les entrepôts ou en sous-sol, le TLK 110 peut effectuer des appels sur vos réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, ce qui assure fiabilité et flexibilité quel que soit l'environnement.

Grâce au TLK 110, vos communications sont fiables et claires. Le TLK 110 utilise la suppression du bruit

assistée par l'IA pour éliminer les bruits de fond dans les environnements bruyants ou très fréquentés tels que les chantiers de construction, les entrepôts ou même les transports. En plus de filtrer les bruits de fond, le TLK 110 restitue un son fort, clair et de haute qualité grâce à son haut-parleur intégré à large bande.

Communiquez sans contraintes grâce au PTT VOX, une solution de communication mains libres - indispensable lorsque vous avez les mains occupées ou lorsqu'il est difficile d'accéder à votre radio. Par ailleurs, la fonctionnalité VOX du TLK 110 est uniquement déclenchée par la voix, ce qui vous permet de l'utiliser facilement dans les environnements bruyants. Le TLK 110 fonctionne également avec des oreillettes Bluetooth, donc si votre radio est hors de portée, vous pouvez toujours être tenu au courant et communiquer avec vos équipes.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES




- PTT à l'intérieur d'un pays et au-delà des frontières via un réseau haut débit
- Communiquez partout où votre réseau le permet
- Appels sur les réseaux Wi-Fi 2,4 + 5 GHz
- PTT VOX intelligent
- Suppression du bruit assistée par IA

**COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE CLAIRE ET FIABLE. ÉLIMINEZ LES BRUITS DE FOND DANS LES ENVIRONNEMENTS BRUYANTS OU TRÈS FRÉQUENTÉS TELS QUE LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION, LES ENTREPÔTS OU MÊME SUR LA ROUTE.**







# CONÇU POUR VOUS, CONSTRUIT POUR DURER

Un appareil qui est  
**flexible, fiable et robuste.**

Améliorez la sécurité dans les environnements de travail grâce à un bouton d'urgence dédié facile d'accès qui vous permet d'obtenir immédiatement de l'aide lorsque vous en avez besoin.

Le TLK 110 optimise également la sécurité grâce aux fonctionnalités PTI/DATI/Alerte chute, conçues pour identifier les incidents d'urgence qui protègent votre personnel. Ainsi, si l'utilisateur ne réagit pas aux messages, ou si l'inclinaison et le mouvement de votre radio indiquent une urgence, le TLK 110 informera vos contacts présélectionnés, qu'il s'agisse d'un chef d'équipe, d'un responsable informatique ou d'un superviseur. Les fonctions travailleur isolé et alerte de chute se déclenchent sans que les utilisateurs soient obligés d'appuyer sur un bouton de passer des appels en cas d'urgence ; ils complètent les mesures de sécurité au-delà des actions menées par les employés. Grâce à ces fonctionnalités d'urgence, votre appareil sera prêt à réagir à tout incident susceptible de mettre votre personnel en danger.


## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Appels d'urgence
- Bouton d'urgence dédié
- Alerte PTI/DATI/ chute
- Travailleur isolé
- 18 heures d'autonomie de la batterie
- Conception ergonomique
- Écran monochrome de 2 lignes
- Indice de protection IP67
- Boîtier antimicrobien



**RENFORCEZ LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS GRÂCE AU BOÎTIER DU TLK 110 : LES PROPRIÉTÉS ANTIMICROBIENNES<sup>1</sup> RÉDUISENT LA PROPAGATION DES BACTÉRIES ET LES PLASTIQUES MINIMISENT LA DÉGRADATION DES MATÉRIAUX LIÉE AU NETTOYAGE.**



**FACILE À SAISIR ET À  
UTILISER, LA FINESSE ET  
L'ERGONOMIE DU TLK 110  
LUI PERMETTENT D'ÊTRE  
UTILISÉ DE MANIÈRE  
OPTIMALE.**

Robuste et doté de nombreuses fonctionnalités, le TLK 110 est conçu pour être utilisé de manière durable par vous et votre entreprise. Certifié IP67, cet appareil est étanche et bénéficie d'une protection totale contre la poussière. Testé en conformité avec la norme MIL-STD-810H, le TLK 110 est un appareil durable qui sera aussi performant que vous dans n'importe quel environnement.

L'autonomie de 18 heures du TLK 110 garantit à vos employés de bénéficier d'une puissance optimale sans devoir recharger leurs radios au milieu d'une journée de travail. Et lorsque vous devez le recharger, vous devez simplement utiliser un chargeur USB-C pour que le TLK 110 retrouve sa pleine capacité.

Facile à saisir et à utiliser, la finesse et l'ergonomie du TLK 110 lui permettent d'être utilisé de manière optimale. Communiquez par une simple pression sur un bouton et utiliser le TLK 110 d'une seule main en mode multitâche sans même avoir besoin de le regarder. L'écran monochrome de 2 lignes du TLK 110 vous fournit les informations essentielles, il vous permet de rester informé et vous évite les perturbations occasionnées par un écran complet. Maintenez le contact avec vos équipes et votre appareil ; accédez aux informations sur les canaux, à l'autonomie de la batterie, à l'état de la connexion et plus encore sur l'écran du TLK 110.



# DES APPAREILS GÉRÉS AVEC UNE GRANDE FACILITÉ


**Les commandes des appareils, leur déploiement et leur gestion sont simplifiés du début à la fin.**

Communiquez instantanément et gérez facilement votre activité grâce au TLK 110 WAVE PTX.

Le portail d'administration de WAVE PTX permet de gérer votre flotte de manière centralisée, les paramètres des comptes et des équipes peuvent être ainsi configurés et mis à jour à distance. Les groupes de discussion peuvent également être configurés et définis à distance de manière à associer les appareils en fonction de leur localisation ; par exemple, lorsqu'un chauffeur entre dans une usine de fabrication, son appareil passe automatiquement du groupe de discussion conduite au groupe de discussion de l'usine.

Les fonctionnalités GPS du TLK 110 permettent non seulement de créer des groupes de discussion en fonction de la géolocalisation, mais aussi de suivre les appareils à l'extérieur des infrastructures. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez accéder facilement aux systèmes de gestion des appareils et des workflows ainsi qu'aux données de géolocalisation pour tracer les radios, quel que soit l'endroit où se trouvent vos employés.

Laissez les appareils là où ils sont le plus efficaces : entre les mains de vos employés. Avec le TLK 110 toutes les mises à jour logicielles peuvent être gérées et effectuées à distance, vos radios peuvent donc rester opérationnelles et recevoir les mises à jour. La gestion des logiciels à distance permet non seulement de simplifier le processus de mise à jour, mais elle réduit également le coût des outils nécessaires à la mise à jour sur un site centralisé. Grâce aux mises à jour logicielles à distance, vous pouvez réduire votre charge de travail et oublier les câbles de programmation.



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Provisioning centralisé des appareils
- Mises à jour logicielles à distance
- Configuration à distance des groupes de discussion
- Suivi de la géolocalisation par GPS/GNSS
- Groupes de discussion en fonction de la localisation
- Interopérabilité avec les smartphones/tablettes à travers WAVE PTX
- Compatibilité avec WAVE PTX Dispatch





Solutionnez les problèmes liés à la disparité d'appareils pour l'ensemble de votre personnel avec le TLK 110, un appareil WAVE PTX capable de communiquer avec les smartphones, les tablettes, les radios MOTOTRBO™ et les autres appareils TLK. La flexibilité du TLK 110 vous permet de communiquer avec les différents types d'appareils utilisés votre entreprise. Grâce à WAVE PTX, vous pouvez trouver l'appareil adapté à vos différents types d'activité et environnements de travail et continuer à communiquer sur un réseau PTT intégré et fiable.

Franchissez une nouvelle étape dans la gestion de vos équipes avec la solution WAVE PTX Dispatch, compatible avec le TLK 110 et l'application WAVE PTX Mobile. Grâce à WAVE PTX Dispatch, les superviseurs des salles de contrôle peuvent gérer efficacement les opérations courantes partout où ils disposent d'un accès Internet, et accéder facilement aux principales fonctionnalités telles que le balayage des groupes de discussion, les communications multimédia, le suivi et la cartographie des localisations.

**GÉREZ UN ÉCOSYSTÈME  
D'APPAREILS AVEC WAVE PTX ET  
LE TLK 110 - COMPATIBLE AVEC LES  
TABLETTES, LES SMARTPHONES  
AVEC ET PLUS ENCORE.**



## ACHETEZ UNE SOLUTION PPT, PARTOUT OÙ VOTRE RÉSEAU VOUS LE PERMET



### COMMANDEZ

- Passez commande auprès de votre revendeur local
- Choisissez une formule d'abonnement
- Fournissez les informations de facturation



### CONFIGUREZ LES PARAMÈTRES DE VOTRE COMPTE ET DE VOTRE ÉQUIPE

- Gérez votre compte et les paramètres de votre équipe à partir de n'importe quel navigateur
- Ajoutez/Modifiez des utilisateurs
- Créez/Affectez des groupes de discussion



### ACTIVEZ VOTRE TLK 110

- Scannez le QR code sur l'emballage
- Suivez les instructions de l'assistant
- Allumez l'appareil

## GARANTIE DU TLK 110 ET DES SERVICES OPTIONNELS

Les composants peuvent tomber en panne et les logiciels deviennent obsolètes au fil du temps, ce qui empêche les utilisateurs de communiquer avec les autres membres de leur équipe. Pour le bon fonctionnement de votre entreprise, il est essentiel de vous assurer que vous disposez d'une solution pour rétablir le flux de communications. Le TLK 110 bénéficie d'une garantie étendue de 12 mois pour couvrir les défauts de fabrication du matériel, de 3 ans pour les mises à jour logicielles et de 3 ans d'accès au support technique. Nos équipes expérimentées sont à votre disposition de 09h00 à 17h00 CET, du lundi au vendredi, pour vous aider à identifier et à résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer avec votre TLK 110.


Pour une plus grande sérénité, des offres de services optionnelles sont disponibles pour vous apporter une meilleure garantie :


### RÉPARATION MATÉRIELLE DE TROIS ANS

Étendez votre garantie standard de 12 mois à 3 ans contre les pannes matérielles.

### RÉPARATION MATÉRIELLE DE TROIS ANS AVEC DOMMAGES ACCIDENTELS

Bénéficiez d'une protection de 3 ans contre les dommages matériels accidentels en complément de la garantie constructeur.

 32 Rue de Fleurus  
76600 - Le Havre

 +33.2.35.19.29.30

 [emg@emgsas.fr](mailto:emg@emgsas.fr)

[emg-radio.com](http://emg-radio.com)